


## Información Básica de Salud 2013

### Región de O'Higgins



La Región del Libertador Bernardo O'Higgins (VI) se localiza en la zona central del país y tiene una superficie de 16,4 mil km<sup>2</sup> (2,2% del territorio nacional continental). Similar a las otras regiones del país, se extiende de mar a cordillera con un relieve que incluye cordillera de los Andes y de la costa, una depresión intermedia y zona costera. El clima es templado de tipo mediterráneo y posee ríos y embalses de importancia, lo que permite variada vegetación y potencialidad de agricultura, ganadería y explotación forestal. Su división político-administrativa incluye tres provincias y 33 comunas. Con 908,6 mil habitantes en 2013 (5,2% de la población nacional), cuenta con numerosos poblados y ciudades pequeñas. En su actividad económica destacan la agricultura, con producción y exportación de productos, los alimentos y la minería. (INE, 2013; BCN, 2014)

La estructura de población es similar al nivel nacional: cuenta con 22,2% de menores de 15 años y 9,4% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (5,4 muertes por mil habitantes) y los años de vida potencial perdidos (74,5 años por mil habitantes) y la esperanza de vida al nacer (77,6 años) es dos años menor que el nivel logrado en el país (cuadro 1).

**Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Población (miles)	2013	908,6	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	22,2	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	9,4	9,3
% de población nacional	2013	5,2	100
Superficie (miles de km <sup>2</sup> )	2013	16,4	2.006,10
Densidad (hab/km <sup>2</sup> )	2013	55,4	8,8
Población urbana (%)	2013	71,1	87,0
Población rural (%)	2013	28,9	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,8	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	5,4	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	6,1	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	4,8	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	77,6	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	75,0	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	80,2	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	74,5	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	93,0	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	55,6	53,1

*Fuente:* Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La Región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 10,2 mil dólares (2011), nivel que equivale a 58,8% de lo registrado en el país. Sin embargo, la pobreza regional (10,1%) y la indigencia (1,6%), son menores que el nivel del país (cuadro 2). El ingreso mensual per cápita es de 186 mil pesos, que equivale a 80% del nivel registrado en el país. El promedio de 9,7 años escolaridad, es 7% inferior al nivel logrado en el país. La cobertura de agua potable es universal (99,3%) pero el alcantarillado es de 85,2%, probablemente con limitación de cobertura en zonas rurales.

**Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
PIB per cápita (Miles USD)	2011	10,232	17,400
Pobreza (%)	2011	10,1	14,4
Indigencia (%)	2011	1,6	2,8
Personas por Hogar	2011	3,4	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,5	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	630,1	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	186,3	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	9,7	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	99,3	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	85,2	95,9

*Fuente:* Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 1,9 hijos por mujer y una natalidad de 13,8 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son similares al nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 7,3 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, también similar al nivel del país, al igual que en sus componentes específicos. La razón de mortalidad materna de 8,1 muertes por 100 mil nacidos vivos, nivel menor a la mitad de lo registrado en el país.

**Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,9	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,8	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	7,3	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,3	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,5	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	1,8	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	8,6	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	8,1	18,5

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (26,8%) y a neoplasias (23,7%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (146 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (129 muertes por cien mil habitantes) son inferiores en 2% y 8% que el nivel registrado en el país (cuadro 4). Las causas externas de mortalidad (54 muertes por cien mil habitantes) tienen un nivel 16% superior a la tasa nacional.

**Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	544,8	550,7
Hombres	2011	606,4	592,0
Mujeres	2011	482,1	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	145,8	149,3
Hombres	2011	157,9	154,8
Mujeres	2011	133,5	143,8
Neoplasias	2011	129,1	142,5
Hombres	2011	137,6	149,7
Mujeres	2011	120,3	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	24,3	26,9
Hombres	2011	25,1	26,3
Mujeres	2011	23,5	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	58,2	52,8
Hombres	2011	60,0	53,7
Mujeres	2011	56,3	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	44,0	40,4
Hombres	2011	56,7	49,0
Mujeres	2011	31,0	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	53,8	46,5
Hombres	2011	83,2	72,1
Mujeres	2011	24,0	21,5
Resto de causas	2011	89,6	92,3
Hombres	2011	85,8	86,5
Mujeres	2011	93,4	98,0

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013

En la región se notifica una cifra menor de casos de enfermedades transmisibles que lo esperado en el nivel nacional. La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 30,8 casos 100 mil habitantes (cifra que representa 65% del nivel nacional). La tasa de 19,2 casos de sífilis por 100 mil habitantes es 20% menor, mientras que hay baja notificación anual de hepatitis A y de fiebre tifoidea y para tifoidea (1,8 y 0,4 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5).

**Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,4	1,0
Hepatitis A	2011	1,8	2,7
Tuberculosis	2011	10,5	13,4
Sífilis	2011	19,2	23,9
Notificación etapa VIH	2011	15,1	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	15,7	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	30,8	47,2

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (32%) u obesidad (26%), mientras que 6% tiene bajo peso. El 2,7% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y 33% por exceso (similar al nivel nacional). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso, y por exceso de peso, son similares a los valores nacionales (9,5% y 51,5% respectivamente) (cuadro 6).

**Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Embarazadas con obesidad (%)	2011	25,5	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	32,3	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	36,1	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	6,1	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	5,18	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	2,68	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	32,9	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	9,5	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	51,5	51,9

*Fuente:* Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 85,0% de la población, mientras que la población cubierta por ISAPRE es de 11,2%. Sólo 1,1 tiene otra previsión y se estima que 2,7% no tiene previsión (cuadro 6).

**Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
FONASA (%)	2012	85,0	81,9
ISAPRE (%)	2012	11,2	13,0
Otra previsión (%)	2012	1,1	2,6
Sin Previsión (%)	2012	2,7	2,8

*Fuente:* Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud de O'Higgins representa al SNSS en la región. Con un hospital regional y diversos hospitales y centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad mayor 6,4 médicos por 10.000 habitantes y 4,2 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

**Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Médicos (n)	2011	581	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	6,4	8,6
Dentistas (n)	2011	196	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	2,2	2,2
Enfermeras (n)	2011	384	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	4,2	4,9
Matronas (n)	2011	184	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	2,0	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	14	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,2	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	67	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	0,7	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	57	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	0,6	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	9	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,1	0,1
Nutricionistas (n)	2011	158	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	1,7	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	113	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,2	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	1063	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	11,7	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	67	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	0,7	1,1

*Fuente:* Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 86 mil hospitalizaciones y 2,1 millones de atenciones ambulatorias, lo que equivale a 9,5 hospitalizaciones y 235,8 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

**Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Egresos hospitalarios (miles)	2011	85,9	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	9,5	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	922,8	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	102,5	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	285,6	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	31,7	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	914,3	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	101,6	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	2122,7	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	235,8	247,0

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto es universal (99,9%). La cobertura de vacuna BCG en el recién nacido alcanza a 89,9% (discretamente inferior a la cobertura nacional), mientras que la cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a 83,0% (superior en 8% al nivel nacional), y la de inmunización trivírica alcanza a 83,2% (algo superiores a la cobertura nacional) (cuadro 10).

**Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Atención profesional del parto (%)	2012	99,9	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	89,9	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	83,0	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	83,2	78,3

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013