


Información Básica de Salud 2013

Región de Valparaíso



La Región de Valparaíso (V) se ubica en la zona central de Chile, al oeste de la región Metropolitana (a poco más de 100 km de la capital del país) y donde se encuentra la principal ciudad puerto del país, Valparaíso. Cuenta con una superficie regional de 16,3 mil km² (0,8% del territorio nacional). Predomina el clima templado de tipo mediterráneo, con variada vegetación favorecida por humedad y sistemas hidrográficos de tipo andino y costero. Su división político-administrativa incluye siete provincias y 36 comunas. La región tiene una población de 1,8 millones de personas (10,3% de la población nacional), destacando el complejo urbano conformado especialmente por las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar. La región también cuenta con otro puerto de gran actividad, en San Antonio. Tiene una variada producción y actividad económica, destacando la industria, el comercio, servicios de diverso tipo y la exportación e importación de productos. (INE, 2013; BCN, 2014)

Su estructura de población es discretamente más envejecida que el nivel nacional: cuenta con 20,8% de menores de 15 años y 11,0% de adultos mayores de 65 años o más (proporción 18% mayor). La mortalidad general (6,3 muertes por mil habitantes) es 14% mayor, probablemente influida por la mayor proporción de adultos mayores. Los años de vida potencial perdidos (72,1 años por mil habitantes) son relativamente similares al nivel nacional y la esperanza de vida al nacer (77,6 años) es un año y medio inferior al nivel nacional (cuadro 1)

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	1814,1	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	20,8	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	11,0	9,3
% de población nacional	2013	10,3	100
Superficie (miles de km ²)	2013	16,4	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	110,6	8,8
Población urbana (%)	2013	91,5	87,0
Población rural (%)	2013	8,5	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,3	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	6,3	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	6,6	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	6,0	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	77,6	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	74,9	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	80,3	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	72,1	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	91,3	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	53,3	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La Región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 9,0 mil dólares (2011), nivel que equivale al 52% respecto al logrado en el país. La pobreza (16,9%) y la indigencia regional (3,4%) son superiores a la cifra nacional, en 17% y 21% respectivamente. El ingreso mensual per cápita es de 226 mil pesos, discretamente inferior al promedio nacional. El promedio de 10,8 años escolaridad es similar al país y en cobertura de agua potable se ha logrado 99,3%, mientras que en alcantarillado alcanza a 91,8% (Cuadro 2).

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	9,033	17,400
Pobreza (%)	2011	16,9	14,4
Indigencia (%)	2011	3,4	2,8
Personas por Hogar	2011	3,1	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,4	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	708,3	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	225,8	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	10,8	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	99,3	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	91,8	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 1,8 hijos por mujer y una natalidad de 13,3 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son algo inferiores al valor nacional. La mortalidad infantil es de 7,1 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, cifra inferior al nivel del país (7,7 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos). En 2011, no se produjeron muertes maternas en la región (cuadro 3).

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,8	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,3	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	7,1	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	3,7	4,3
Mortalidad neonatal	2011	4,6	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	2,5	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	8,5	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	0,0	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (31,0%) y a neoplasias (27,2%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (188 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (164 muertes por cien mil habitantes) son superiores en 31% y 37% que el nivel registrado en el país (cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	628,5	550,7
Hombres	2011	661,3	592,0
Mujeres	2011	596,6	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	187,7	149,3
Hombres	2011	191,7	154,8
Mujeres	2011	183,9	143,8
Neoplasias	2011	164,3	142,5
Hombres	2011	176,5	149,7
Mujeres	2011	152,5	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	26,8	26,9
Hombres	2011	28,2	26,3
Mujeres	2011	25,4	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	59,4	52,8
Hombres	2011	59,1	53,7
Mujeres	2011	59,6	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	40,5	40,4
Hombres	2011	44,9	49,0
Mujeres	2011	36,1	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	42,7	46,5
Hombres	2011	63,5	72,1
Mujeres	2011	22,5	21,5
Resto de causas	2011	107,1	92,3
Hombres	2011	97,4	86,5
Mujeres	2011	116,5	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 51,2 casos 100 mil habitantes, cifra que es 8,5% superior al nivel nacional. Destaca que más de la mitad de casos son notificados en etapa de SIDA. La tasa de 43,4 casos de sífilis por 100 mil habitantes es 82% mayor que el valor nacional. Hay baja notificación de hepatitis A y de fiebre tifoidea y para tifoidea (1,6 y 0,4 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,4	1,0
Hepatitis A	2011	1,6	2,7
Tuberculosis	2011	11,6	13,4
Sífilis	2011	43,4	23,9
Notificación etapa VIH	2011	24,5	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	26,7	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	51,2	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que más de la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (34%) u obesidad (23%), mientras que 6% tiene bajo peso. El 2,3% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit. En los adultos mayores, el déficit de peso alcanza 10,5%, algo superior a lo registrado a nivel nacional (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	22,8	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	33,8	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	37,2	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	6,3	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	5,94	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	2,32	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	33,1	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	10,5	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	51,4	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 82,5% de la población, relativamente similar a la cobertura nacional. La proporción cubierta por ISAPRE (10,3%) es menor que el nivel nacional; sin embargo, el 4,0% tiene otra previsión. Se estima que 4,4% de la población no tiene previsión (cuadro 6).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	82,5	81,9
ISAPRE (%)	2012	10,3	13,0
Otra previsión (%)	2012	4,0	2,6
Sin Previsión (%)	2012	3,1	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El SNSS cuenta con tres Servicios de Salud en la región: Valparaíso San Antonio, Viña del Mar Quillota, y Aconcagua. Con hospitales de distinta complejidad y diversos centros ambulatorios, la región cuenta con una disponibilidad de 9,0 médicos por 10.000 habitantes y sólo 0,4 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	1629	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	9,0	8,6
Dentistas (n)	2011	444	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	2,4	2,2
Enfermeras (n)	2011	107	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	0,6	4,9
Matronas (n)	2011	461	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	2,5	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	76	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,4	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	204	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,1	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	250	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	1,4	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	28	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,2	0,1
Nutricionistas (n)	2011	110	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	0,6	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	272	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,5	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	2415	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	13,3	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	204	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,1	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 217 mil hospitalizaciones y 4,6 millones de atenciones ambulatorias anuales, lo que equivale a 12,1 hospitalizaciones y 257,0 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	216,5	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	12,1	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	1662,9	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	92,6	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	703,8	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	39,2	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	2248,1	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	125,2	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	4614,8	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	257,0	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto (99,8%) es universal, mientras que la cobertura de inmunizaciones es relativamente similar a la lograda en el país: la de BCG en el recién nacido alcanza a 91,5 la de inmunización con pentavalente alcanza a 79,9% y la trivírica alcanza a 80,7% (cuadro 10).

Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,8	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	91,5	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	79,9	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	80,7	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013