




La Salud en las Regiones de Chile

Información Básica de Salud 2013



César Gattini

**Observatorio Chileno de Salud Pública (OCHISAP)
Escuela de Salud Pública - Instituto de Salud Poblacional
Facultad de Medicina - Universidad de Chile**

La Salud en las Regiones de Chile

Información Básica de Salud 2013

Cesar Gattini (1)

**Observatorio Chileno de Salud Pública (OCHISAP)
Escuela de Salud Pública - Instituto de Salud Poblacional
Facultad de Medicina. Universidad de Chile**

(1) Director Ejecutivo e investigador principal del Observatorio OCHISAP, Escuela de Salud Pública Facultad de Medicina. Universidad de Chile

Biblioteca de la Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile,

I. Título: La salud en las Regiones de Chile. Información Básica de Salud 2013

II. Serie Técnica de Reportes del Observatorio Chileno de Salud Pública. Santiago: 2014/4

III. Autor: Cesar Gattini

La salud en las Regiones de Chile. Información Básica de Salud 2013

Santiago, Chile: (c) 2014

1. INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD
2. EQUIDAD EN EL ESTADO DE LA SALUD
3. DESARROLLO SOSTENIBLE
4. CHILE

La Escuela de Salud Pública dará consideración muy favorable a las solicitudes de autorización para reproducir o traducir, íntegramente o en parte, alguna de sus publicaciones. Las solicitudes y las peticiones de información deberán dirigirse al Observatorio Chileno de Salud Pública, Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile, que tendrá sumo gusto en proporcionar la información más reciente sobre cambios introducidos en la obra, planes de reedición, y reimpressiones y traducciones ya disponibles.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la Escuela de Salud Pública los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos.

Edición de la Escuela de Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad de Chile.



Esta obra está publicada bajo una Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 4.0 de Creative Commons.

Usted es libre de copiar distribuir y comunicar públicamente la obra, o hacer obras derivadas, bajo las siguientes condiciones:

- *Atribución. Debe reconocer la autoría de la obra en los términos especificados por el propio autor o licenciante.*
- *No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales*
- *Licenciar igual. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.*
- *Al utilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.*
- *Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.*
- *Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.*

Introducción

La división político administrativa de Chile establece actualmente 15 Regiones, las que se distribuyen de norte a sur del país y cuentan con muy diverso tamaño y volumen de población. Éstas a su vez incluyen provincias y comunas. La última reforma administrativa del país se realizó en 1974, que determinó 13 Regiones. En 2007, el número aumento a 15 luego de la subdivisión en dos de ellas. La región del extremo norte del país, Tarapacá, se subdividió para dar origen a una nueva denominada Arica y Parinacota (antigua provincia) y dejar a la antigua provincia de Tarapacá, que mantuviera mismo nombre regional. En la Región de los Lagos, la provincia de Valdivia fue segregada para formar la nueva Región de Los Ríos.

El Ministerio de Salud está representado en cada región, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud. Existen 29 Servicios de Salud territoriales que conforman el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), cuyo número fluctúa entre uno y seis Servicios por Región.

Con el fin de contribuir a una presentación resumida de la salud en cada región, se presenta Información Básica de Salud 2013 para cada una de ellas. Como referencia de comparación, en general se usa el valor nacional de cada indicador.

Por la particular geografía del país y su gran variedad climática (al menos ocho sub-climas, que dependen de ubicación en longitud entre norte y sur, y la cercanía con costa o cordillera) así como de lugares con asentamiento urbano, las regiones del país tienen distinto grado de urbano ruralidad y predominio de producción. Ello también influye en características socioeconómicas y otros determinantes sociales de la población. Sin embargo, las variaciones registradas en salud entre regiones no tienen mayor sistematización entre determinantes sociales y salud, especialmente por cuanto las diferencias más claras se encuentran al interior de cada una de ellas, e incluso al interior de cada comuna. Además, la Región Metropolitana concentra 40,3% de la población del país, mientras que hay otras que sólo concentran 1% de la población nacional.


Bajo estas consideraciones, OCHISAP presenta entonces estos perfiles regionales de salud.

Índice

Página

Introducción	5
Índice	6
Información Básica de Salud 2013. Región de Arica y Parinacota	7
Información Básica de Salud 2013. Región de Tarapacá	14
Información Básica de Salud 2013. Región de Antofagasta	21
Información Básica de Salud 2013. Región de Atacama	28
Información Básica de Salud 2013. Región de Coquimbo	35
Información Básica de Salud 2013. Región de Valparaíso	42
Información Básica de Salud 2013. Región Metropolitana	49
Información Básica de Salud 2013. Región de L.B. O'Higgins	56
Información Básica de Salud 2013. Región de Maule	63
Información Básica de Salud 2013. Región de Biobío	70
Información Básica de Salud 2013. Región de Araucanía	77
Información Básica de Salud 2013. Región de Los Lagos	84
Información Básica de Salud 2013. Región de Los Ríos	91
Información Básica de Salud 2013. Región de Aysén	98
Información Básica de Salud 2013. Región de Magallanes	105

Información Básica de Salud 2013 Región de Arica y Parinacota



La Región de Arica y Parinacota (XV) se encuentra en el extremo norte del país y es limítrofe con Perú y Bolivia, lo que determina en forma importante las condiciones de vida, sociales, económicas y de salud de su población y la convierte en una zona altamente estratégica del país. Fue creada administrativamente en 2007, siendo previamente una provincia de la Región de Tarapacá. Su división político-administrativa incluye dos provincias y cuatro comunas. Con 16,9 mil kilómetros cuadrados que cubren de mar a cordillera, tiene un relieve en que destacan la zona costera, las cordilleras de la costa y de los Andes, y una depresión intermedia. Se caracteriza por poseer un clima desértico (costero, normal y de altura), en que predomina la extrema aridez y muy poca vegetación. Con un tamaño poblacional relativamente pequeño (179,67 mil habitantes, el 1% de la población nacional), el 98% de la población regional reside en la ciudad de Arica, capital de la región y que se ubica aproximadamente a 2.000 km. de la capital del país. Arica tiene activa interrelación con los países vecinos, lo que influye en su dinamismo comercial, desarrollo económico y el intercambio de población, en constante interacción entre los pasos fronterizos. (INE, 2013; BCN, 2014)

Su estructura de población es relativamente similar al nivel nacional: cuenta con 23,0% de menores de 15 años y 10,6% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (6,0 muertes por mil habitantes) y los años de vida potencial perdidos (93,0 años por mil habitantes) son mayores que el nivel nacional, especialmente en hombre, cuyo nivel de mortalidad es más de 20% mayor y los AVPP son casi 30% mayores. La esperanza de vida al nacer (78,0 años) es discretamente inferior al valor nacional (cuadro 1)

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	179,6	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	23,0	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	10,6	9,3
% de población nacional	2013	1,0	100
Superficie (miles de km ²)	2013	16,9	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	10,6	8,8
Población urbana (%)	2013	89,4	87,0
Población rural (%)	2013	10,6	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	20,0	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	6,0	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	7,2	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	4,9	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	78,6	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	75,2	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	82,1	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	93,0	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	120,1	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	67,4	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La Región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 7,4 mil dólares (2011), nivel que equivale a menos de la mitad (42,6%) del nivel nacional alcanzado. La pobreza regional (15,7%) es discretamente superior al nivel nacional pero tiene una menor proporción de indigencia (2,1%) (Cuadro 2). El ingreso mensual per cápita es de 179m el peso, poco más de tres cuartos del promedio nacional. El promedio de 10,9 años escolaridad es algo superior al país. La cobertura de agua potable y alcantarillado han logrado cobertura universal, favorecido por el hecho que 98% de población reside en Arica y es urbana.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	7,421	17,400
Pobreza (%)	2011	15,7	14,4
Indigencia (%)	2011	2,1	2,8
Personas por Hogar	2011	3,6	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,5	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	641,8	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	178,9	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	10,9	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	100,0	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	99,6	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 2,6 de hijos por mujer de fecundidad y hay 20,0 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que superan en más de un tercio respecto al nivel nacional (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 8,2 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, que es ligeramente superior al nivel del país, especialmente a expensas del componente neonatal (4,9 muertes por 1.000 nacidos vivos). La mortalidad materna es de 54,6 muertes por 100 mil nacidos vivos, nivel que es 86% superior al nivel nacional. La mayor tasa de fecundidad, natalidad y mortalidad materna refleja una situación que tiene implicancias para el análisis y acción en la promoción y el cuidado de la salud materna.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	2,6	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	20,0	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	8,2	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,9	4,3
Mortalidad neonatal	2011	6,0	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	2,2	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	9,3	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	54,6	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

De un modo similar al país, las principales causas de muertes corresponden a neoplasias (24,5%) y a enfermedades del sistema circulatorio (21,3%). Sin embargo, la mortalidad por neoplasias, especialmente en hombres (178,3 muertes por 100.000 habitantes) es mayor al nivel nacional, mientras que en el caso de enfermedades del sistema circulatorio, especialmente en el caso de mujeres (109,9 muertes por 100.000 habitantes) es menor (cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	604,8	550,7
Hombres	2011	723,5	592,0
Mujeres	2011	493,7	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	128,8	149,3
Hombres	2011	149,0	154,8
Mujeres	2011	109,9	143,8
Neoplasias	2011	148,5	142,5
Hombres	2011	178,3	149,7
Mujeres	2011	120,5	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	36,0	26,9
Hombres	2011	42,9	26,3
Mujeres	2011	29,6	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	55,1	52,8
Hombres	2011	66,6	53,7
Mujeres	2011	44,4	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	51,3	40,4
Hombres	2011	63,2	49,0
Mujeres	2011	40,2	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	66,1	46,5
Hombres	2011	107,2	72,1
Mujeres	2011	27,5	21,5
Resto de causas	2011	119,0	92,3
Hombres	2011	116,3	86,5
Mujeres	2011	121,6	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La Región tiene un nivel marcadamente alto de incidencia anual registrada de VIH/SIDA, sífilis, tuberculosis y hepatitis A: por cada 100 mil habitantes, en 2011 se notificó 139,3 casos por VIH/SIDA, 68,9 de sífilis, 41,1 de tuberculosis y 66,5 de hepatitis A (cuadro 5). Este aumento de VIH/SIDA y tuberculosis se registran sistemáticamente bastante mayores que el nivel nacional en los últimos años y aunque se mantiene bajo monitoreo y estudio, la causa de este exceso no está totalmente esclarecida o controlada (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	1,7	1,0
Hepatitis A	2011	66,4	2,7
Tuberculosis	2011	41,1	13,4
Sífilis	2011	68,9	23,9
Notificación etapa VIH	2011	83,8	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	55,5	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	139,3	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen obesidad (20%) o sobrepeso (32%), mientras que 10% tiene bajo peso. Sólo el 1,5% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit. En los adultos mayores, el déficit de peso alcanza 13% (40% mayor a lo registrado a nivel nacional (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	19,8	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	31,6	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	38,4	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	10,2	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	4,31	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	1,54	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	33,9	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	13,4	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	45,4	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 81,8% de la población, lo que es similar a la registrada en el país. La proporción cubierta por ISAPRE (8,5) es menos que el nivel nacional (cuadro 6). Sin embargo, 5,3% tiene otra previsión y se estima que 4,4% no tiene previsión.

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	81,8	81,9
ISAPRE (%)	2012	8,5	13,0
Otra previsión (%)	2012	5,3	2,6
Sin Previsión (%)	2012	4,4	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud de Arica representa al SNSS en la región. Con un hospital regional y una red de centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad mayor de médicos (10,1 médicos por 10.000 habitantes) y enfermeras (7,3 enfermeras por 10.000 habitantes) que el nivel nacional. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	182	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	10,1	8,6
Dentistas (n)	2011	36	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	2,0	2,2
Enfermeras (n)	2011	132	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	7,3	4,9
Matronas (n)	2011	41	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	2,3	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	7	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,4	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	36	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	2,0	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	12	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	0,7	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	1	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,1	0,1
Nutricionistas (n)	2011	38	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	2,1	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	25	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,4	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	646	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	36,0	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	36	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	2,0	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 22 mil hospitalizaciones y 424 mil atenciones ambulatorias, lo que equivale a 12,1 hospitalizaciones y 233,7 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 6). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	21,7	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	12,0	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	144,6	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	79,7	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	121,9	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	67,2	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	157,4	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	86,8	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	423,9	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	233,7	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto (99,6%) y de vacunas trazas o principales (100%) es universal (cuadro 10). Probablemente contribuya el hecho de que 98% de la población reside en la ciudad de Arica.


Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,6	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	100,0	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	100,0	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	100,0	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Información Básica de Salud 2013

Región de Tarapacá



La Región de Tarapacá (I) se ubica en el norte del país, y desde la escisión de una provincia para con formar la nueva Región de Arica y Parinacota en 2007, cuenta con menor superficie y población, aunque mantiene el nombre. Su división político-administrativa incluye dos provincias y siete comunas. Se caracteriza por poseer un clima desértico (costero, normal y de altura), en que predomina la extrema aridez y muy poca vegetación (es una de las regiones más secas del mundo). Tiene una población regional de La capital regional es Iquique, que se ubica aproximadamente a 1.800 km. De la capital del país. Tiene activo comercio e industria, en que influye su condición de puerto libre, con excepciones o franquicias especiales por parte del Estado. (INE, 2013; BCN, 2014)

Su estructura demográfica es más joven que el nivel nacional: cuenta con 24,1% de menores de 15 años y sólo 6,5% de adultos mayores de 65 años o más (cuadro 1). La mortalidad general (4,0 muertes por mil habitantes) es menor que el nivel nacional (5,5 muertes por mil habitantes): Ello se relaciona con una población algo más joven, con 30% menos de adultos mayores, y muertes menos prematuras (68,9 años de vida potencial perdidos por mil habitantes). La esperanza de vida al nacer (78,0 años) es discretamente inferior (cuadro 1)

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	336,1	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	24,1	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	6,5	9,3
% de población nacional	2013	1,9	100
Superficie (miles de km ²)	2013	42,2	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	8	8,8
Población urbana (%)	2013	92,9	87,0
Población rural (%)	2013	7,1	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	18,1	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	4,0	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	4,5	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	3,6	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	78,0	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	75,7	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	80,3	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	68,9	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	88,8	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	47,1	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 18,7 mil dólares (2011), nivel mayor en 8% que lo registrado en el país. La pobreza e indigencia regionales (13,1% y 1,9% respectivamente) son menores al nivel nacional, compatibles con la emergencia económica nacional. El ingreso mensual per cápita, de 268,7 mil pesos, es 16% superior al registrado en el país (Cuadro 2). El promedio de escolaridad es algo superior al país y la cobertura de agua potable es universal, mientras que la cobertura del alcantarillado ha logrado 97,3%, con alguna limitación en poblados pequeños y zonas rurales.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	18,726	17,400
Pobreza (%)	2011	13,1	14,4
Indigencia (%)	2011	1,9	2,8
Personas por Hogar	2011	3,5	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,6	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	949,3	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	268,7	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	11,2	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	100,0	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	97,3	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad de 2,3 hijos por mujer y una natalidad de 18,1 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son mayores en 21% y 26% respectivamente, que el nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 7.6 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, lo que es relativamente similar al nivel del país, al igual que en sus componentes específicos. Sin embargo, la razón de mortalidad materna de 34,4 muertes por 100 mil nacidos vivos es 86% superior respecto al nivel del país. De un modo similar a la región vecina de Arica y Parinacota, la mayor tasa de fecundidad, natalidad y mortalidad materna refleja una situación que tiene implicancias para el análisis y acción en la promoción y el cuidado de la salud materna.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	2,3	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	18,1	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	7,6	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	3,4	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,2	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	2,4	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	8,9	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	34,4	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

De un modo similar al país, las principales causas de muertes corresponden a neoplasias (26,8%) y a enfermedades del sistema circulatorio (22,7%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (92 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (108 muertes por cien mil habitantes) son menores, en ambos sexos. Ello ocurre en una región cuyo nivel de mortalidad general es sólo tres cuartos respecto al nivel nacional, en una población con menos adultos mayores (cuadro 4). Cabe destacar que las cifras oficiales aportadas no son ajustadas.

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	403,8	550,7
Hombres	2011	448,0	592,0
Mujeres	2011	355,9	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	91,7	149,3
Hombres	2011	99,3	154,8
Mujeres	2011	83,5	143,8
Neoplasias	2011	108,2	142,5
Hombres	2011	123,2	149,7
Mujeres	2011	91,9	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	17,1	26,9
Hombres	2011	17,3	26,3
Mujeres	2011	16,8	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	32,3	52,8
Hombres	2011	33,5	53,7
Mujeres	2011	31,1	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	33,3	40,4
Hombres	2011	39,5	49,0
Mujeres	2011	26,5	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	43,2	46,5
Hombres	2011	61,0	72,1
Mujeres	2011	23,9	21,5
Resto de causas	2011	78,0	92,3
Hombres	2011	74,2	86,5
Mujeres	2011	82,2	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La Región tiene un nivel marcadamente alto de incidencia anual registrada de VIH/SIDA, sífilis, tuberculosis y hepatitis A: en 2011 se notificó 73,6 casos por VIH/SIDA, 77,5 de sífilis, 32,8 de tuberculosis y 35,3 de hepatitis A por cada 100 mil habitantes (cuadro 5). De un modo similar a lo observado en la vecina Región de Arica y Parinacota, el mayor nivel de VIH/SIDA y tuberculosis se mantienen sistemáticamente bastante mayores que el nivel nacional en los últimos años y aunque se mantiene bajo monitoreo y estudio, la causa de este exceso no está totalmente esclarecida o controlada (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,6	1,0
Hepatitis A	2011	35,3	2,7
Tuberculosis	2011	32,8	13,4
Sífilis	2011	77,5	23,9
Notificación etapa VIH	2011	45,6	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	28	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	73,6	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que más de la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (32%) u obesidad (22%), mientras que sólo 6% tiene bajo peso. Un tercio de los menores de seis años tiene mal nutrición por exceso y sólo 3,3% por déficit. En los adultos mayores y de un modo relativamente similar al nivel del país, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 9% y por exceso alcanza a 54% (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	22,2	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	31,5	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	40,7	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	5,5	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	5,37	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	3,32	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	33,8	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	9,2	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	53,8	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 76,1%, mientras que la proporción cubierta por ISAPRE es de 16%, algo superior al nivel nacional (cuadro 6). El 3,3% tiene otra previsión y se estima que 4,4% no tiene previsión.

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	76,1	81,9
ISAPRE (%)	2012	16,2	13,0
Otra previsión (%)	2012	3,3	2,6
Sin Previsión (%)	2012	4,4	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud de Iquique representa al SNSS en la región. Con un hospital regional y una red de diversos centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de médicos (7,6 médicos por 10.000 habitantes) menor que el nivel nacional y de enfermeras (6,8 enfermeras por 10.000 habitantes) que es superior. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	257	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	7,6	8,6
Dentistas (n)	2011	68	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	2,0	2,2
Enfermeras (n)	2011	227	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	6,8	4,9
Matronas (n)	2011	123	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	3,7	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	10	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,3	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	38	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,1	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	48	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	1,4	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	6	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,2	0,1
Nutricionistas (n)	2011	85	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	2,5	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	45	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,3	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	419	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	12,5	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	38	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,1	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 29 mil hospitalizaciones y 773 mil atenciones ambulatorias, lo que equivale a 8,8 hospitalizaciones y 235,1 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 6). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	28,9	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	8,8	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	242,9	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	73,8	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	133,5	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	40,6	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	396,8	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	120,6	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	773,2	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	235,1	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto es de 99,0%. Aunque puede considerarse universal, cabe vigilar la situación del 1% que no accede a atención profesional del parto institucional. La cobertura de vacunas BCG en el recién nacido es universal, pero es menor al 80% en lo que respecta a inmunizaciones pentavalente y trivírica, en un nivel similar al registrado en el país (cuadro 10).


Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,0	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	100,0	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	78,4	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	74,7	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Información Básica de Salud 2013

Región de Antofagasta



La Región de Antofagasta (II) se ubica en el norte del país, con una superficie de 126 mil km². Su división político-administrativa incluye tres provincias y nueve comunas. Tiene una población de casi 600 mil habitantes (3,4% del total nacional). Sus características geográficas son relativamente similares a las de la región vecina de Tarapacá, con clima desértico (costero, normal y de altura), aridez del paisaje natural con muy escasa vegetación, lo que caracteriza al desierto de Atacama. La población tiende a asentarse en la zona costera, especialmente en la ciudad capital regional de Antofagasta, ubicada a 1368 km. de la capital del país, o en lugares cercanos a la actividad minera (especialmente de cobre), que es la principal actividad económica y ha permitido el marcado surgimiento económico de la región en los últimos años. (INE, 2013; BCN, 2014)

Su estructura de población es más joven que la del país, pues en relación a esta última, tiene 10% mayor proporción de menores de 15 años (24,1%) y 70% de los adultos mayores de 65 años (6,5%). La mortalidad general (4,6 muertes por mil habitantes) es 15% menor que la del país y los años de vida potencial perdidos (75,1 años por mil habitantes) es discretamente mayor que el nivel nacional. La esperanza de vida al nacer (76,0 años, en que las mujeres tienen más de 5 años de expectativa) es tres años menor a la lograda en el país (79,1 años) (cuadro 1)

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	594,6	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	24,1	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	6,5	9,3
% de población nacional	2013	3,4	100
Superficie (miles de km ²)	2013	126	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	4,7	8,8
Población urbana (%)	2013	97,4	87,0
Población rural (%)	2013	2,6	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	17,2	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	4,6	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	4,9	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	4,3	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	76,0	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	73,3	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	78,8	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	75,1	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	89,8	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	59,0	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

Antofagasta se ha transformado en la región de mayor emergencia económica del país, especialmente debido a la actividad minera. La región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 36,2 mil dólares (2011), nivel que equivale a dos veces (207,8%) lo registrado en el país. En forma consistente, la pobreza (7,5%) e indigencia regional (1,6%) tienen un bajo nivel, equivalente al 52% y 57% respecto al nivel nacional (Cuadro 2). El ingreso mensual per cápita es de 315 mil pesos, nivel que supera en más de un tercio al registrado en el país. El promedio de 10,9 años de escolaridad es algo superior al país. En cobertura de agua potable y alcantarillado, se ha logrado cobertura universal.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	36,150	17,400
Pobreza (%)	2011	7,5	14,4
Indigencia (%)	2011	1,6	2,8
Personas por Hogar	2011	3,5	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,5	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	1088,5	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	314,5	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	10,9	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	100,0	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	99,7	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad de 2,2 hijos por mujer y una natalidad de 17,2 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son mayores en 16% y 19% respectivamente, que el nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 7.1 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, que es menor al nivel del país; la mortalidad neonatal es inferior (4,7 por mil nacidos vivos) pero la mortalidad infantil tardía es similar (2,4 por mil nacidos vivos). La razón de mortalidad materna es de 10,0 muertes por 100 mil nacidos vivos, bajo nivel que es poco más de la mitad que el nivel registrado en el país (18,5 muertes por cien mil nacidos vivos).

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	2,2	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	17,2	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	7,1	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	3,8	4,3
Mortalidad neonatal	2011	4,7	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	2,4	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	7,8	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	10,0	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a neoplasias (30,3%) y a enfermedades del sistema circulatorio (22,8%). La tasa de mortalidad por neoplasias (140 muertes por cien mil habitantes) es relativamente similar al nivel nacional, pero la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (105 muertes por cien mil habitantes) equivale sólo al 70% del nivel registrado en el país. En general, la región tiene menores tasas en los otros grupos de

causas principales de mortalidad, tanto en hombres como en mujeres, respecto al nivel de las tasas a nivel nacional (cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	461,7	550,7
Hombres	2011	494,7	592,0
Mujeres	2011	425,9	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	105,4	149,3
Hombres	2011	105,7	154,8
Mujeres	2011	105,1	143,8
Neoplasias	2011	139,8	142,5
Hombres	2011	153,2	149,7
Mujeres	2011	125,1	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	18,4	26,9
Hombres	2011	17,2	26,3
Mujeres	2011	19,7	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	40,4	52,8
Hombres	2011	39,6	53,7
Mujeres	2011	41,2	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	34,2	40,4
Hombres	2011	41,9	49,0
Mujeres	2011	25,8	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	40,6	46,5
Hombres	2011	61,4	72,1
Mujeres	2011	17,9	21,5
Resto de causas	2011	83,0	92,3
Hombres	2011	75,6	86,5
Mujeres	2011	91,1	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La incidencia anual registrada de VIH/SIDA es de 55,6 casos por cien mil habitantes, lo que es 18% mayor que el nivel nacional. La notificación de sífilis (43,2 casos por cien mil habitantes) es mayor en 81% que el nivel nacional. A su vez, la tuberculosis (12,6 casos por cien mil habitantes) y tifoidea y paratifoidea (1,0 casos por cien mil habitantes) son relativamente similares al nivel nacional (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	1,0	1,0
Hepatitis A	2011	1,6	2,7
Tuberculosis	2011	12,6	13,4
Sífilis	2011	43,2	23,9
Notificación etapa VIH	2011	36,9	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	18,7	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	55,6	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En general, la situación nutricional de la población regional bajo control en el SNSS es relativamente similar al nivel nacional. La mitad de las embarazadas tienen obesidad (18%) o sobrepeso (31%), mientras que la décima parte tiene bajo peso. El 3,7% de los menores de seis años tiene mal nutrición por déficit. En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 11% y por exceso a 48%, lo que es relativamente similar al nivel nacional (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	18,1	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	31,4	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	40,5	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	10,0	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	6,85	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	3,66	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	26,2	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	10,8	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	47,8	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En concordancia con el mayor nivel y desarrollo económico alcanzado en la región, la cobertura regional de FONASA alcanza sólo a 70,3% de la población, pero el 25,6% es cubierto por ISAPRE. El 1,5% tiene otra previsión y se estima que 2,6% no tiene previsión.

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	70,3	81,9
ISAPRE (%)	2012	25,6	13,0
Otra previsión (%)	2012	1,5	2,6
Sin Previsión (%)	2012	2,6	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud de Antofagasta representa al SNSS en la región. Con un hospital regional y una red de centros hospitalarios y ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 6,0 médicos por 10.000 habitantes y 5,3 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	358	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	6,0	8,6
Dentistas (n)	2011	77	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	1,3	2,2
Enfermeras (n)	2011	313	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	5,3	4,9
Matronas (n)	2011	147	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	2,5	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	32	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,5	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	85	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,4	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	53	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	0,9	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	1	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,0	0,1
Nutricionistas (n)	2011	19	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	0,3	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	53	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	0,9	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	561	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	9,4	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	85	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,4	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 69 mil hospitalizaciones y 943 mil atenciones ambulatorias, lo que equivale a 11,7 hospitalizaciones y 160,3 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 6). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	68,9	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	11,7	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	316,2	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	53,8	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	173,4	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	29,5	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	453,4	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	77,1	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	942,9	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	160,3	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto es universal (99,9%). La cobertura de vacuna BCG en el recién nacido es sólo de 87,4 (probablemente hay sub-registro de inmunización en centros privados de la región). Las coberturas de inmunización pentavalente y trivírica sólo alcanzan a 61% y 63% respectivamente (cuadro 10).


Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,9	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	87,4	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	60,5	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	63,1	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Información Básica de Salud 2013

Región de Atacama



La Región de Atacama (III) se ubica en el norte del país. Su división político-administrativa incluye tres provincias y nueve comunas. Tiene una población de casi 300 mil habitantes (1,6% del total nacional). En sus características geográficas destaca el predominio de clima desértico (costero, normal y de altura) con algunas precipitaciones invernales. Similar a las otras regiones ubicadas más al norte, su principal actividad económica es la minería, la que constituye una base importante del desarrollo regional. (INE, 2013; BCN, 2014)

Su estructura de población es ligeramente más joven que el nivel nacional: cuenta con 24,1% de menores de 15 años y 8,2% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (5,2 muertes por mil habitantes) es menor que el nivel del país, tanto en hombres como mujeres. Probablemente influya la estructura de edad algo más joven, pues por otro lado, los años de vida potencial perdidos (78,0 años por mil habitantes) son mayores que el nivel nacional y la esperanza de vida (78,2 años) es casi un año menor (cuadro 1)

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	286,6	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	24,1	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	8,2	9,3
% de población nacional	2013	1,6	100
Superficie (miles de km ²)	2013	75,2	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	3,8	8,8
Población urbana (%)	2013	90,6	87,0
Población rural (%)	2013	9,4	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	18,2	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	5,2	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	5,6	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	4,7	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	78,2	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	75,3	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	81,2	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	78,0	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	96,5	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	58,7	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 18,5 mil dólares (2011), nivel que es 6% superior al registrado en el país. La pobreza (13,3%) y la indigencia regional (2,5%) son inferiores al nivel nacional (cuadro 2). El ingreso mensual per cápita es de 227 mil pesos, relativamente similar al promedio nacional. El promedio de 10,2 años de escolaridad es algo inferior al país (10,5 años). De un modo similar al país, la cobertura de agua potable es universal (99,7%) pero de alcantarillado es de 95,7%.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	18,511	17,400
Pobreza (%)	2011	13,3	14,4
Indigencia (%)	2011	2,5	2,8
Personas por Hogar	2011	3,6	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,5	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	807,2	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	226,7	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	10,2	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	99,7	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	95,7	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 2,4 hijos por mujer y una natalidad de 18,2 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son mayores en 26% respectivamente al nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 9,1 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, nivel que supera en 18% al registrado en el país; el aumento ocurre especialmente a expensas del componente infantil tardío (3,1 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos) que es 35% superior al nivel del país. La razón de mortalidad materna de 19,5 muertes por 100 mil nacidos vivos, nivel ligeramente superior al registrado a nivel nacional.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	2,4	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	18,2	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	9,1	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	5,1	4,3
Mortalidad neonatal	2011	6	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	3,1	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	10,7	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	19,5	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

De un modo similar al país, las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (23,4%) y a neoplasias (22,6%) La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio es de 121 muertes por cien mil habitantes y la mortalidad por neoplasias es de 117 muertes por cien mil habitantes. El nivel de ambas es menor que el nivel nacional pues alcanzan sólo alrededor del 80% del nivel registrado en el país (cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	516,7	550,7
Hombres	2011	559,4	592,0
Mujeres	2011	472,1	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	121,0	149,3
Hombres	2011	122,0	154,8
Mujeres	2011	120,0	143,8
Neoplasias	2011	116,8	142,5
Hombres	2011	115,8	149,7
Mujeres	2011	117,8	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	34,7	26,9
Hombres	2011	31,9	26,3
Mujeres	2011	37,6	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	58,0	52,8
Hombres	2011	76,3	53,7
Mujeres	2011	39,0	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	38,6	40,4
Hombres	2011	40,2	49,0
Mujeres	2011	36,9	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	58,0	46,5
Hombres	2011	88,0	72,1
Mujeres	2011	26,7	21,5
Resto de causas	2011	89,5	92,3
Hombres	2011	85,3	86,5
Mujeres	2011	94,0	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 41,6 casos 100 mil habitantes, cifra que es 11% inferior al nivel nacional. La tasa de 30,0 casos de sífilis por 100 mil habitantes es 26% mayor, mientras que hay baja notificación de hepatitis A y de fiebre tifoidea y para tifoidea (1,2 y 0,2 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,2	1,0
Hepatitis A	2011	1,2	2,7
Tuberculosis	2011	10,9	13,4
Sífilis	2011	30,0	23,9
Notificación etapa VIH	2011	25,3	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	16,3	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	41,6	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que más de la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (33%) u obesidad (23%), mientras que el 7% tiene bajo peso. El 3% de los menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y el 34% por exceso (ambas, similar al SNSS global). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 9% (superior al registrado a nivel nacional) y por exceso a 49% (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	22,5	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	33,3	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	36,8	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	7,4	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	6,1	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	3,43	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	33,7	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	8,5	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	49,0	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 84,9% de la población, nivel algo superior al nivel nacional. La proporción cubierta por ISAPRE (9,6%) es menor que el nivel nacional (cuadro 6). Se estima que 2,4% tiene otra previsión y 3,1% no tiene previsión.

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	84,9	81,9
ISAPRE (%)	2012	9,6	13,0
Otra previsión (%)	2012	2,4	2,6
Sin Previsión (%)	2012	3,1	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud de Atacama representa al SNSS en la región. Con un hospital regional y diversos centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 8,3 médicos por 10.000 habitantes y 5,5 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	238	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	8,3	8,6
Dentistas (n)	2011	64	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	2,2	2,2
Enfermeras (n)	2011	159	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	5,5	4,9
Matronas (n)	2011	105	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	3,7	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	10	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,3	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	51	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,8	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	46	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	1,6	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	4	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,1	0,1
Nutricionistas (n)	2011	100	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	3,5	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	168	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	5,9	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	476	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	16,6	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	51	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,8	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 33 mil hospitalizaciones y 599 mil atenciones ambulatorias, lo que equivale a 11,7 hospitalizaciones y 210,5 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 6). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	33,3	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	11,7	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	171,9	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	60,4	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	98,4	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	34,6	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	328,7	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	115,5	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	599,0	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	210,5	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto (99,8%) y de vacuna BCG en el recién nacido (100%) son universales. La cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a 83,8% (superior en 8% al nivel nacional), mientras que la cobertura de inmunización de vacuna trivírica alcanza a 78.7% (similar a la cobertura nacional) (cuadro 10).


Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,8	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	100,0	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	83,8	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	78,7	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Información Básica de Salud 2013

Región de Coquimbo



La Región de Coquimbo (IV) se ubica en el norte del país y tiene una superficie de 40,7 mil km². Por su ubicación entre norte y centro, y transición entre tipos de climas desérticos del norte y otros mediterráneos del centro, se le denomina “Norte Chico”. Su división político-administrativa incluye tres provincias y 15 comunas y tiene una población de 749 mil habitantes. La ciudad capital de La Serena conforma un complejo urbano con la ciudad de Coquimbo, donde reside la mayoría de la población regional (59,0%) y se ubican a 470 km. de la capital del país. El clima es semiárido con variada vegetación, destacando que las características del relieve y orografía permiten el desarrollo de una importante red hidrográfica, favorecido con el establecimiento de grandes embalses. En la producción y actividad económica destacan la minería, el sector silvoagropecuario y la pesca, con una emergente actividad de producción y exportación de fruta (INE, 2013; BCN, 2014)

La estructura de población regional es relativamente similar al nivel nacional: cuenta con 22,8% de menores de 15 años y 9,8% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (5,2 muertes por mil habitantes) y los años de vida potencial perdidos (65,0 años por mil habitantes) tienen un nivel inferior al nivel nacional. La esperanza de vida al nacer (79,1 años) es similar al valor nacional (cuadro 1).

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	749,4	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	22,8	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	9,8	9,3
% de población nacional	2013	4,3	100
Superficie (miles de km ²)	2013	40,6	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	18,5	8,8
Población urbana (%)	2013	81,0	87,0
Población rural (%)	2013	19,0	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	15,4	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	5,2	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	5,7	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	4,7	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	79,1	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	76,1	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	82,0	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	65,0	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	81,8	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	48,4	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La región registra un producto interno bruto per cápita de 8,9 mil dólares (2011), nivel que equivale sólo a la mitad (51%) de lo registrado en el país. La pobreza regional (15,3%) es discretamente superior al nivel nacional, pero hay menor proporción de indigencia (2,2%). El ingreso mensual per cápita es de 191 mil pesos, que equivale al 82% del promedio nacional. El promedio de escolaridad es de 10.1 años, discretamente inferior al valor nacional. La cobertura de agua potable es universal, mientras que la cobertura de alcantarillado alcanza a 96,0% (similar al nivel nacional) (Cuadro 2).

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	8,913	17,400
Pobreza (%)	2011	15,3	14,4
Indigencia (%)	2011	2,2	2,8
Personas por Hogar	2011	3,4	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,4	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	640,6	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	190,5	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	10,1	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	99,9	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	96,0	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 2,0 hijos por mujer y una natalidad de 15,4 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son discretamente superiores al nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 8,4 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos. Es 9,1% superior al nivel nacional, especialmente a expensas de la mortalidad infantil tardía (3,0 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos) componente que es superior en 30,4% respecto al nivel nacional. La razón de mortalidad materna de 26,8 muertes por 100 mil nacidos vivos es 45% superior respecto al nivel del país.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	2,0	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	15,4	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	8,4	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	3,8	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,4	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	3,0	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	8,9	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	26,8	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a neoplasias (26,5%) y a enfermedades del sistema circulatorio (26,6%). La tasa de mortalidad por neoplasias (137 muertes por cien mil habitantes) y por enfermedades del sistema circulatorio (138 muertes por cien mil habitantes) son algo menores al nivel del país. Dado que la mortalidad general (518,6 muertes por cien mil habitantes) es 14% inferior al nivel nacional, los principales grupos de causas de mortalidad también tienen menor nivel que el registrado a nivel nacional (cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	518,6	550,7
Hombres	2011	565,5	592,0
Mujeres	2011	472,5	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	137,9	149,3
Hombres	2011	144,4	154,8
Mujeres	2011	131,5	143,8
Neoplasias	2011	137,3	142,5
Hombres	2011	145,5	149,7
Mujeres	2011	129,3	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	23,5	26,9
Hombres	2011	23,6	26,3
Mujeres	2011	23,4	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	47,6	52,8
Hombres	2011	50,1	53,7
Mujeres	2011	45,1	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	39,9	40,4
Hombres	2011	47,7	49,0
Mujeres	2011	32,3	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	37,0	46,5
Hombres	2011	61,2	72,1
Mujeres	2011	13,3	21,5
Resto de causas	2011	95,3	92,3
Hombres	2011	93,1	86,5
Mujeres	2011	97,6	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 38,8 casos 100 mil habitantes, cifra que es 17% inferior al nivel nacional. La tasa de 30,1 casos de sífilis por 100 mil habitantes es 26% mayor al nivel nacional, mientras que hay baja notificación de hepatitis A y de fiebre tifoidea y para tifoidea (1,4 y 1,3 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	1,3	1,0
Hepatitis A	2011	1,4	2,7
Tuberculosis	2011	10,7	13,4
Sífilis	2011	30,1	23,9
Notificación etapa VIH	2011	22,2	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	16,6	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	38,8	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (32%) u obesidad (19%), mientras el 8% tiene bajo peso. El 2,9 de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit (similar a nivel nacional). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 10,7% (que supera en 10% a lo registrado a nivel nacional) y por exceso a 47,4% (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	19,2	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	31,7	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	41,1	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	8,0	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	5,89	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	2,92	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	33,0	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	10,7	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	47,4	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

Destaca la cobertura regional de FONASA, que alcanza a 90,7% de la población, mientras que la proporción cubierta por ISAPRE es sólo de 4,6% (un tercio de la cobertura a nivel nacional). Sólo 1,2% de la población tiene otra previsión y se estima que 3,5% no tiene previsión (cuadro 6).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	90,7	81,9
ISAPRE (%)	2012	4,6	13,0
Otra previsión (%)	2012	1,2	2,6
Sin Previsión (%)	2012	3,5	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud de Coquimbo representa al SNSS en la región. Con una red de dos hospitales regionales y diversos centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 7,6 médicos por 10.000 habitantes y 5,4 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	571	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	7,6	8,6
Dentistas (n)	2011	151	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	2,0	2,2
Enfermeras (n)	2011	402	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	5,4	4,9
Matronas (n)	2011	141	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	1,9	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	18	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,2	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	99	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,3	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	67	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	0,9	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	8	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,1	0,1
Nutricionistas (n)	2011	64	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	0,9	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	58	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	0,8	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	1131	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	15,1	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	99	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,3	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 73,4 mil hospitalizaciones y 1.5 millones de atenciones ambulatorias anuales, lo que equivale a 9,9 hospitalizaciones y 211,5 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 6). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	73,4	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	9,9	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	567,9	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	76,8	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	268,4	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	36,3	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	727,0	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	98,4	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	1563,3	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	211,5	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto (99,8%) y de vacuna BCG en el recién nacido (100%), son universales. La cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a 81,0% (algo superior al nivel nacional), mientras que la cobertura de inmunización trivírica alcanza a 78.8% (similar a la cobertura nacional) (cuadro 10).


Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,8	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	100,0	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	81,0	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	78,8	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Información Básica de Salud 2013

Región de Valparaíso



La Región de Valparaíso (V) se ubica en la zona central de Chile, al oeste de la región Metropolitana (a poco más de 100 km de la capital del país) y donde se encuentra la principal ciudad puerto del país, Valparaíso. Cuenta con una superficie regional de 16,3 mil km² (0,8% del territorio nacional). Predomina el clima templado de tipo mediterráneo, con variada vegetación favorecida por humedad y sistemas hidrográficos de tipo andino y costero.

Su división político-administrativa incluye siete provincias y 36 comunas. La región tiene una población de 1,8 millones de personas (10,3% de la población nacional), destacando el complejo urbano conformado especialmente por las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar. La región también cuenta con otro puerto de gran actividad, en San Antonio. Tiene una variada producción y actividad económica, destacando la industria, el comercio, servicios de diverso tipo y la exportación e importación de productos. (INE, 2013; BCN, 2014)

Su estructura de población es discretamente más envejecida que el nivel nacional: cuenta con 20,8% de menores de 15 años y 11,0% de adultos mayores de 65 años o más (proporción 18% mayor). La mortalidad general (6,3 muertes por mil habitantes) es 14% mayor, probablemente influida por la mayor proporción de adultos mayores. Los años de vida potencial perdidos (72,1 años por mil habitantes) son relativamente similares al nivel nacional y la esperanza de vida al nacer (77,6 años) es un año y medio inferior al nivel nacional (cuadro 1)

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	1814,1	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	20,8	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	11,0	9,3
% de población nacional	2013	10,3	100
Superficie (miles de km ²)	2013	16,4	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	110,6	8,8
Población urbana (%)	2013	91,5	87,0
Población rural (%)	2013	8,5	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,3	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	6,3	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	6,6	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	6,0	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	77,6	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	74,9	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	80,3	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	72,1	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	91,3	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	53,3	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La Región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 9,0 mil dólares (2011), nivel que equivale al 52% respecto al logrado en el país. La pobreza (16,9%) y la indigencia regional (3,4%) son superiores a la cifra nacional, en 17% y 21% respectivamente. El ingreso mensual per cápita es de 226 mil pesos, discretamente inferior al promedio nacional. El promedio de 10,8 años escolaridad es similar al país y en cobertura de agua potable se ha logrado 99,3%, mientras que en alcantarillado alcanza a 91,8% (Cuadro 2).

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	9,033	17,400
Pobreza (%)	2011	16,9	14,4
Indigencia (%)	2011	3,4	2,8
Personas por Hogar	2011	3,1	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,4	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	708,3	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	225,8	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	10,8	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	99,3	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	91,8	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 1,8 hijos por mujer y una natalidad de 13,3 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son algo inferiores al valor nacional. La mortalidad infantil es de 7,1 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, cifra inferior al nivel del país (7,7 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos). En 2011, no se produjeron muertes maternas en la región (cuadro 3).

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,8	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,3	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	7,1	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	3,7	4,3
Mortalidad neonatal	2011	4,6	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	2,5	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	8,5	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	0,0	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (31,0%) y a neoplasias (27,2%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (188 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (164 muertes por cien mil habitantes) son superiores en 31% y 37% que el nivel registrado en el país (cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	628,5	550,7
Hombres	2011	661,3	592,0
Mujeres	2011	596,6	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	187,7	149,3
Hombres	2011	191,7	154,8
Mujeres	2011	183,9	143,8
Neoplasias	2011	164,3	142,5
Hombres	2011	176,5	149,7
Mujeres	2011	152,5	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	26,8	26,9
Hombres	2011	28,2	26,3
Mujeres	2011	25,4	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	59,4	52,8
Hombres	2011	59,1	53,7
Mujeres	2011	59,6	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	40,5	40,4
Hombres	2011	44,9	49,0
Mujeres	2011	36,1	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	42,7	46,5
Hombres	2011	63,5	72,1
Mujeres	2011	22,5	21,5
Resto de causas	2011	107,1	92,3
Hombres	2011	97,4	86,5
Mujeres	2011	116,5	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 51,2 casos 100 mil habitantes, cifra que es 8,5% superior al nivel nacional. Destaca que más de la mitad de casos son notificados en etapa de SIDA. La tasa de 43,4 casos de sífilis por 100 mil habitantes es 82% mayor que el valor nacional. Hay baja notificación de hepatitis A y de fiebre tifoidea y para tifoidea (1,6 y 0,4 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,4	1,0
Hepatitis A	2011	1,6	2,7
Tuberculosis	2011	11,6	13,4
Sífilis	2011	43,4	23,9
Notificación etapa VIH	2011	24,5	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	26,7	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	51,2	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que más de la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (34%) u obesidad (23%), mientras que 6% tiene bajo peso. El 2,3% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit. En los adultos mayores, el déficit de peso alcanza 10,5%, algo superior a lo registrado a nivel nacional (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	22,8	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	33,8	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	37,2	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	6,3	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	5,94	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	2,32	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	33,1	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	10,5	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	51,4	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 82,5% de la población, relativamente similar a la cobertura nacional. La proporción cubierta por ISAPRE (10,3%) es menor que el nivel nacional; sin embargo, el 4,0% tiene otra previsión. Se estima que 4,4% de la población no tiene previsión (cuadro 6).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	82,5	81,9
ISAPRE (%)	2012	10,3	13,0
Otra previsión (%)	2012	4,0	2,6
Sin Previsión (%)	2012	3,1	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El SNSS cuenta con tres Servicios de Salud en la región: Valparaíso San Antonio, Viña del Mar Quillota, y Aconcagua. Con hospitales de distinta complejidad y diversos centros ambulatorios, la región cuenta con una disponibilidad de 9,0 médicos por 10.000 habitantes y sólo 0,4 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	1629	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	9,0	8,6
Dentistas (n)	2011	444	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	2,4	2,2
Enfermeras (n)	2011	107	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	0,6	4,9
Matronas (n)	2011	461	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	2,5	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	76	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,4	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	204	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,1	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	250	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	1,4	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	28	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,2	0,1
Nutricionistas (n)	2011	110	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	0,6	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	272	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,5	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	2415	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	13,3	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	204	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,1	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 217 mil hospitalizaciones y 4,6 millones de atenciones ambulatorias anuales, lo que equivale a 12,1 hospitalizaciones y 257,0 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	216,5	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	12,1	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	1662,9	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	92,6	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	703,8	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	39,2	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	2248,1	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	125,2	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	4614,8	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	257,0	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto (99,8%) es universal, mientras que la cobertura de inmunizaciones es relativamente similar a la lograda en el país: la de BCG en el recién nacido alcanza a 91,5 la de inmunización con pentavalente alcanza a 79,9% y la trivírica alcanza a 80,7% (cuadro 10).


Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,8	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	91,5	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	79,9	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	80,7	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Información Básica de Salud 2013

Región Metropolitana



La Región Metropolitana (XIII) se ubica en el centro del país y se caracteriza porque cubre sólo 15,5 mil km² (2,1% del país) pero alberga a 7,1 millones de habitantes (40,3% de la población del país). Su división político-administrativa incluye seis provincias y 52 comunas. Tiene un conjunto de valles entre las cordilleras de la Costa, de los Andes y de la Depresión Intermedia, y en su clima predominan el clima templado tipo mediterráneo y variaciones de clima relacionados con la altura cordillerana progresivas. La región concentra la mayor actividad del quehacer nacional, con una producción y actividad económica, destacando el área de servicios, industrial, comercial, financiero y cultural.

La estructura de población regional es relativamente similar al nivel nacional: cuenta con 21,7% de menores de 15 años y 9,0% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (5,2 muertes por mil habitantes) y los años de vida potencial perdidos (67,9 años por mil habitantes) son menores que el nivel nacional (en 5% y 7% respectivamente). La esperanza de vida al nacer (78,3 años) es relativamente similar al valor del país (cuadro 1)

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	7069,6	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	21,7	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	9,0	9,3
% de población nacional	2013	40,3	100
Superficie (miles de km ²)	2013	15,4	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	459	8,8
Población urbana (%)	2013	96,6	87,0
Población rural (%)	2013	3,4	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	14,5	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	5,2	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	5,5	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	5,0	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	78,3	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	75,6	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	81,1	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	67,9	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	86,5	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	49,9	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La Región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 13,7 mil dólares (2011), nivel que equivale a 78,8% del valor nacional. La pobreza regional (11,5%) y la proporción de indigencia (2,2%) son menores al nivel nacional. El ingreso mensual per cápita es de 273 mil pesos, nivel mayor en 17% al valor nacional. El promedio de 11,2 años de escolaridad es superior al país. La cobertura de agua potable es universal y el alcantarillado ha logrado una cobertura de 98,7%, probablemente en algunas zonas rurales (Cuadro 2).

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	13,707	17,400
Pobreza (%)	2011	11,5	14,4
Indigencia (%)	2011	2,2	2,8
Personas por Hogar	2011	3,4	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,6	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	931,8	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	272,5	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	11,2	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	100,0	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	98,7	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad de 1,8 hijos por mujer y una natalidad de 14,5 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son relativamente similares a los valores nacionales (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 7,7 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, y es relativamente similar al nivel del país, al igual que en sus componentes específicos. La razón de mortalidad materna, de 19,8 muertes por 100 mil nacidos vivos es discretamente superior respecto al nivel del país.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,8	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	14,5	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	7,5	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,5	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,6	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	1,9	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	8,5	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	19,8	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (37,3%) y a neoplasias (25,6%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (143 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (134 muertes por cien mil habitantes) son menores en 4% y 6% que el nivel registrado en el país, en línea con la mortalidad general regional (524 muertes por cien mil habitantes) que es 5% menor que el nivel nacional (cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	524,0	550,7
Hombres	2011	547,0	592,0
Mujeres	2011	502,1	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	143,3	149,3
Hombres	2011	144,1	154,8
Mujeres	2011	142,5	143,8
Neoplasias	2011	134,3	142,5
Hombres	2011	139,0	149,7
Mujeres	2011	129,9	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	29,7	26,9
Hombres	2011	29,3	26,3
Mujeres	2011	30,0	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	49,3	52,8
Hombres	2011	48,1	53,7
Mujeres	2011	50,5	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	39,8	40,4
Hombres	2011	47,5	49,0
Mujeres	2011	32,5	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	39,4	46,5
Hombres	2011	59,2	72,1
Mujeres	2011	20,4	21,5
Resto de causas	2011	88,3	92,3
Hombres	2011	79,7	86,5
Mujeres	2011	96,4	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA en la región es de 56,2 casos 100 mil habitantes, cifra que es 19% superior al nivel nacional. La tasa de notificación de otras enfermedades transmisibles es menor que el nivel nacional: se registran 21,2 casos de sífilis por 100 mil habitantes, mientras que la notificación de hepatitis A y de fiebre tifoidea y para tifoidea es de 1,5 y 1,0 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	1,0	1,0
Hepatitis A	2011	1,5	2,7
Tuberculosis	2011	12,8	13,4
Sífilis	2011	21,2	23,9
Notificación etapa VIH	2011	34,3	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	21,9	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	56,2	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (33%) u obesidad (23%), mientras que 7% tiene bajo peso. El 3,3% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit. En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 10,3% y por exceso alcanza a la mitad de ellos (50,8%), lo que es relativamente similar al nivel nacional (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	22,6	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	33,0	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	37,9	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	6,5	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	6,5	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	3,3	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	31,0	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	10,3	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	50,8	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 75,7% de la población, que es 5% menor que la cobertura nacional, mientras que la proporción cubierta por ISAPRE (18,9%), alcanza 5% más que el promedio nacional. De un modo similar al país, 2,6% de la población tiene otra previsión y se estima que 2,8% no tiene previsión (cuadro 6).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	75,7	81,9
ISAPRE (%)	2012	18,9	13,0
Otra previsión (%)	2012	2,6	2,6
Sin Previsión (%)	2012	2,8	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

La región cuenta con seis Servicios de Salud que representan al SNSS en la región. Con varios hospitales de variada complejidad y diversos centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 10,1 médicos por 10.000 habitantes y 4,0 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	5948	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	8,4	8,6
Dentistas (n)	2011	1255	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	1,8	2,2
Enfermeras (n)	2011	2806	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	4,0	4,9
Matronas (n)	2011	918	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	1,3	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	210	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,3	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	659	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	0,9	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	463	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	0,7	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	112	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,2	0,1
Nutricionistas (n)	2011	228	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	0,3	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	715	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,0	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	9835	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	13,9	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	659	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	0,9	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 528 mil hospitalizaciones y 16,3 millones de atenciones ambulatorias anuales, lo que equivale a 7,5 hospitalizaciones y 233,1 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	528,4	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	7,5	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	6228,5	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	88,9	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	2961,4	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	42,3	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	7144,1	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	101,9	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	16334,0	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	233,1	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto (99,9%) es universal. La cobertura de inmunización BCG en el recién nacido alcanza a 93,2%, mientras que la cobertura de pentavalente alcanza a 76,8% y la cobertura de inmunización trivírica alcanza a 76,3% relativamente, las que son relativamente similares a la cobertura nacional (cuadro 10).


Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,9	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	93,2	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	76,8	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	76,3	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Información Básica de Salud 2013

Región de O'Higgins



La Región del Libertador Bernardo O'Higgins (VI) se localiza en la zona central del país y tiene una superficie de 16,4 mil km² (2,2% del territorio nacional continental). Similar a las otras regiones del país, se extiende de mar a cordillera con un relieve que incluye cordillera de los Andes y de la costa, una depresión intermedia y zona costera. El clima es templado de tipo mediterráneo y posee ríos y embalses de importancia, lo que permite variada vegetación y potencialidad de agricultura, ganadería y explotación forestal. Su división político-administrativa incluye tres provincias y 33 comunas. Con 908,6 mil habitantes en 2013 (5,2% de la población nacional), cuenta con numerosos poblados y ciudades pequeñas. En su actividad económica destacan la agricultura, con producción y exportación de productos, los alimentos y la minería. (INE, 2013; BCN, 2014)

La estructura de población es similar al nivel nacional: cuenta con 22,2% de menores de 15 años y 9,4% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (5,4 muertes por mil habitantes) y los años de vida potencial perdidos (74,5 años por mil habitantes) y la esperanza de vida al nacer (77,6 años) es dos años menor que el nivel logrado en el país (cuadro 1).

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	908,6	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	22,2	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	9,4	9,3
% de población nacional	2013	5,2	100
Superficie (miles de km ²)	2013	16,4	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	55,4	8,8
Población urbana (%)	2013	71,1	87,0
Población rural (%)	2013	28,9	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,8	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	5,4	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	6,1	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	4,8	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	77,6	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	75,0	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	80,2	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	74,5	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	93,0	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	55,6	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La Región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 10,2 mil dólares (2011), nivel que equivale a 58,8% de lo registrado en el país. Sin embargo, la pobreza regional (10,1%) y la indigencia (1,6%), son menores que el nivel del país (cuadro 2). El ingreso mensual per cápita es de 186 mil pesos, que equivale a 80% del nivel registrado en el país. El promedio de 9,7 años escolaridad, es 7% inferior al nivel logrado en el país. La cobertura de agua potable es universal (99,3%) pero el alcantarillado es de 85,2%, probablemente con limitación de cobertura en zonas rurales.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	10,232	17,400
Pobreza (%)	2011	10,1	14,4
Indigencia (%)	2011	1,6	2,8
Personas por Hogar	2011	3,4	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,5	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	630,1	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	186,3	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	9,7	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	99,3	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	85,2	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 1,9 hijos por mujer y una natalidad de 13,8 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son similares al nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 7,3 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, también similar al nivel del país, al igual que en sus componentes específicos. La razón de mortalidad materna de 8,1 muertes por 100 mil nacidos vivos, nivel menor a la mitad de lo registrado en el país.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,9	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,8	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	7,3	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,3	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,5	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	1,8	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	8,6	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	8,1	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (26,8%) y a neoplasias (23,7%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (146 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (129 muertes por cien mil habitantes) son inferiores en 2% y 8% que el nivel registrado en el país (cuadro 4). Las causas externas de mortalidad (54 muertes por cien mil habitantes) tienen un nivel 16% superior a la tasa nacional.

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	544,8	550,7
Hombres	2011	606,4	592,0
Mujeres	2011	482,1	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	145,8	149,3
Hombres	2011	157,9	154,8
Mujeres	2011	133,5	143,8
Neoplasias	2011	129,1	142,5
Hombres	2011	137,6	149,7
Mujeres	2011	120,3	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	24,3	26,9
Hombres	2011	25,1	26,3
Mujeres	2011	23,5	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	58,2	52,8
Hombres	2011	60,0	53,7
Mujeres	2011	56,3	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	44,0	40,4
Hombres	2011	56,7	49,0
Mujeres	2011	31,0	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	53,8	46,5
Hombres	2011	83,2	72,1
Mujeres	2011	24,0	21,5
Resto de causas	2011	89,6	92,3
Hombres	2011	85,8	86,5
Mujeres	2011	93,4	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

En la región se notifica una cifra menor de casos de enfermedades transmisibles que lo esperado en el nivel nacional. La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 30,8 casos 100 mil habitantes (cifra que representa 65% del nivel nacional). La tasa de 19,2 casos de sífilis por 100 mil habitantes es 20% menor, mientras que hay baja notificación anual de hepatitis A y de fiebre tifoidea y para tifoidea (1,8 y 0,4 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,4	1,0
Hepatitis A	2011	1,8	2,7
Tuberculosis	2011	10,5	13,4
Sífilis	2011	19,2	23,9
Notificación etapa VIH	2011	15,1	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	15,7	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	30,8	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (32%) u obesidad (26%), mientras que 6% tiene bajo peso. El 2,7% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y 33% por exceso (similar al nivel nacional). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso, y por exceso de peso, son similares a los valores nacionales (9,5% y 51,5% respectivamente) (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	25,5	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	32,3	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	36,1	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	6,1	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	5,18	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	2,68	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	32,9	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	9,5	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	51,5	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 85,0% de la población, mientras que la población cubierta por ISAPRE es de 11,2%. Sólo 1,1 tiene otra previsión y se estima que 2,7% no tiene previsión (cuadro 6).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	85,0	81,9
ISAPRE (%)	2012	11,2	13,0
Otra previsión (%)	2012	1,1	2,6
Sin Previsión (%)	2012	2,7	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud de O'Higgins representa al SNSS en la región. Con un hospital regional y diversos hospitales y centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad mayor 6,4 médicos por 10.000 habitantes y 4,2 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	581	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	6,4	8,6
Dentistas (n)	2011	196	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	2,2	2,2
Enfermeras (n)	2011	384	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	4,2	4,9
Matronas (n)	2011	184	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	2,0	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	14	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,2	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	67	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	0,7	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	57	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	0,6	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	9	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,1	0,1
Nutricionistas (n)	2011	158	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	1,7	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	113	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,2	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	1063	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	11,7	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	67	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	0,7	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 86 mil hospitalizaciones y 2,1 millones de atenciones ambulatorias, lo que equivale a 9,5 hospitalizaciones y 235,8 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	85,9	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	9,5	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	922,8	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	102,5	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	285,6	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	31,7	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	914,3	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	101,6	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	2122,7	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	235,8	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto es universal (99,9%). La cobertura de vacuna BCG en el recién nacido alcanza a 89,9% (discretamente inferior a la cobertura nacional), mientras que la cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a 83,0% (superior en 8% al nivel nacional), y la de inmunización trivírica alcanza a 83,2% (algo superiores a la cobertura nacional) (cuadro 10).


Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,9	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	89,9	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	83,0	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	83,2	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Información Básica de Salud 2013

Región de Maule



La Región del Maule (VII) se localiza en la zona centro-sur del país y tiene una superficie de 30,3 mil km² (4,0% del territorio nacional continental). Similar a las otras regiones del país, se extiende de mar a cordillera con un relieve que incluye cordillera de los Andes y de la costa, una depresión intermedia y zona costera. El clima es templado cálido y sub-húmedo de tipo mediterráneo, con variaciones según latitud y altitud (hacia zona precordillerana y cordillerana); cuenta con dos ríos de importancia en la región, lo que permite variada vegetación nativa y plantaciones artificiales. Por ello, tiene alta potencialidad para agricultura, ganadería y explotación forestal. Su división político-administrativa incluye tres provincias y 33 comunas. Con 1,0 millones de habitantes en 2013 (5,9% de la población nacional), cuenta con numerosos poblados y ciudades pequeñas. En su actividad económica destacan la agricultura, con producción y exportación de productos, los alimentos y la minería. (INE, 2013; BCN, 2014)

La estructura de población es relativamente similar al nivel nacional: cuenta con 22,0% de menores de 15 años y 9,6% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (5,9 muertes por mil habitantes) y los años de vida potencial perdidos (76,8 años por mil habitantes) son 6% mayores que el nivel nacional. La esperanza de vida al nacer (77,1 años) es dos años menor que el nivel nacional (cuadro 1).

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	1031,6	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	22,0	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	9,6	9,3
% de población nacional	2013	5,9	100
Superficie (miles de km ²)	2013	30,3	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	34,1	8,8
Población urbana (%)	2013	67,4	87,0
Población rural (%)	2013	32,6	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,5	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	5,9	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	6,6	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	5,1	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	77,1	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	74,4	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	79,8	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	76,8	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	97,4	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	56,3	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La Región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 7,1 mil dólares (2011), nivel que equivale a 40,5% del nivel registrado en el país. La pobreza regional (16,2%) es superior al nivel nacional las proporción de indigencia (2,6%) es menor (cuadro 2). El ingreso mensual per cápita es de 163 mil pesos, que equivale al 70% del ingreso mensual per cápita a nivel nacional. El promedio de 9,1 años de escolaridad es inferior al logrado en el país. La cobertura de agua potable (99,7%) tiene alcance universal, mientras que la cobertura de alcantarillado es de 95,6%, similar al nivel nacional.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	7,055	17,400
Pobreza (%)	2011	16,2	14,4
Indigencia (%)	2011	2,6	2,8
Personas por Hogar	2011	3,2	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,3	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	516	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	163,4	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	9,1	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	99,7	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	95,6	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 1,8 hijos por mujer y una natalidad de 13,5 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son discretamente menores que el nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 7,7 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, que es relativamente similar al nivel del país, al igual que en sus componentes específicos. Sin embargo, la razón de mortalidad materna es de 29,2 muertes por 100 mil nacidos vivos, nivel superior en 58% al registrado en el país.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,8	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,5	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	7,7	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,7	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,8	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	2	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	8,8	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	29,2	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (28,5%) y a neoplasias (25,6%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (167 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (150 muertes por cien mil habitantes) son superiores en alrededor de 10% respecto al nivel registrado en el país; las causas externas de mortalidad provocan 55 muertes por cien mil habitantes, tasa superior en alrededor de 19% respecto al nivel registrado en el país (cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	586,4	550,7
Hombres	2011	662,2	592,0
Mujeres	2011	511,2	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	166,9	149,3
Hombres	2011	185,3	154,8
Mujeres	2011	148,6	143,8
Neoplasias	2011	150,2	142,5
Hombres	2011	157,8	149,7
Mujeres	2011	142,7	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	26,6	26,9
Hombres	2011	30,8	26,3
Mujeres	2011	22,4	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	64,5	52,8
Hombres	2011	69,4	53,7
Mujeres	2011	59,6	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	41,2	40,4
Hombres	2011	49,6	49,0
Mujeres	2011	32,9	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	55,4	46,5
Hombres	2011	88,8	72,1
Mujeres	2011	22,4	21,5
Resto de causas	2011	81,5	92,3
Hombres	2011	80,5	86,5
Mujeres	2011	82,5	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

En la región se notifica una cifra menor de casos de enfermedades transmisibles que lo esperado en el nivel nacional. La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 27,8 casos por 100 mil habitantes (cifra que representa 59% del nivel nacional). La tasa de 9,1 casos de sífilis por 100 mil habitantes es 38% del valor nacional, mientras que hay baja notificación anual de hepatitis A y de fiebre tifoidea y paratifoidea (1,1 y 0,5 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,5	1,0
Hepatitis A	2011	1,1	2,7
Tuberculosis	2011	8,7	13,4
Sífilis	2011	9,1	23,9
Notificación etapa VIH	2011	14,7	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	13,1	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	27,8	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (35%) u obesidad (24%), mientras que el 6% tiene bajo peso. El 2,3% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y más de un tercio por exceso (34,8%). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 10% y por exceso a 50%, proporciones similares a las registradas a nivel nacional (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	24,2	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	34,7	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	34,9	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	6,3	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	5,52	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	2,27	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	34,8	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	10,0	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	50,3	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 90,9% de la población, mientras que la población cubierta por ISAPRE es de 4,7%. En relación a la cobertura que estos sistemas alcanzan a nivel nacional, hay un 9% más en FONASA y 8,3% menos en ISAPRE, así como 0,5% menos en otra previsión. Se estima que 2,3% no tiene previsión (cuadro 7).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	90,9	81,9
ISAPRE (%)	2012	4,7	13,0
Otra previsión (%)	2012	2,1	2,6
Sin Previsión (%)	2012	2,3	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud del Maule representa al SNSS en la región. Con un hospital regional y una red regional de hospitales y centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 7,2 médicos por 10.000 habitantes y 5,4 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	744	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	7,2	8,6
Dentistas (n)	2011	241	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	2,3	2,2
Enfermeras (n)	2011	558	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	5,4	4,9
Matronas (n)	2011	236	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	2,3	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	37	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,4	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	119	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,2	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	96	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	0,9	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	4	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,0	0,1
Nutricionistas (n)	2011	507	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	4,9	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	162	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,6	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	2774	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	26,9	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	119	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,2	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 100 mil hospitalizaciones y 2,6 millones de atenciones ambulatorias, lo que equivale a 9,8 hospitalizaciones y 255,9 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	100,2	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	9,8	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	989,9	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	96,7	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	321,9	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	31,4	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	1308,3	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	127,8	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	2620,1	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	255,9	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto es universal (99,9%). La cobertura de vacuna BCG en el recién nacido alcanza a 91,5% (discretamente inferior a la cobertura nacional), mientras que la cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a 82,2% y la de inmunización trivírica alcanza a 85,9% (superiores a la cobertura nacional) (cuadro 10).


Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,9	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	91,5	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	82,2	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	85,9	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Información Básica de Salud 2013

Región del Biobío



La Región del Bío Bío (VIII) se ubica en el límite sur de la zona central del país; tiene una superficie de 37,1 mil km² (4,2% del territorio nacional continental). Similar a las otras regiones del país, su territorio se extiende de mar a cordillera con un relieve que incluye cordillera de los Andes y de la costa, una depresión intermedia y zona costera. El clima es de transición entre un clima templado mediterráneo cálido y un clima templado húmedo o lluvioso, con variaciones según latitud y altitud (hacia zona pre-cordillerana y cordillerana). En su hidrografía destacan ríos de importancia, especialmente el río Biobío. Su clima y biodiversidad permite variada vegetación nativa y plantaciones artificiales, con alta potencialidad para agricultura, ganadería y explotación forestal. Su división político-administrativa incluye cuatro provincias y 54 comunas. Con 2,1 millones de habitantes en 2013 (11,8% de la población nacional), cuenta con un gran complejo urbano (el segundo del país, luego de la capital) donde se encuentra Concepción, que es la capital regional y se ubica a 500 km. de la capital del país. La región cuenta con numerosos poblados y ciudades pequeñas. En su actividad económica destacan la explotación forestal, minería, industria y generación de electricidad. (INE, 2013; BCN, 2014)

La estructura de población es relativamente similar al nivel nacional: cuenta con 21,8% de menores de 15 años y 9,5% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (5,7 muertes por mil habitantes) y los años de vida potencial perdidos (77,4 años por mil habitantes) son similares al nivel nacional. La esperanza de vida al nacer (77,4 años) es dos y medio años menor (cuadro 1)

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	2074,1	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	21,8	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	9,5	9,3
% de población nacional	2013	11,8	100
Superficie (miles de km ²)	2013	37,1	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	56	8,8
Población urbana (%)	2013	83,9	87,0
Población rural (%)	2013	16,1	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,7	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	5,7	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	6,2	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	5,2	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	77,4	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	74,1	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	80,6	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	75,7	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	97,5	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	54,5	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La Región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 8,0 mil dólares (2011), nivel que equivale a 45,9% de lo registrado en el país. La pobreza regional (21,5%) y la indigencia (4,5%) son mayores que el nivel nacional (sus niveles son 49% y 61% mayores que el nivel nacional, respectivamente) (cuadro 2). El ingreso mensual per cápita es de 182 mil pesos, nivel poco mayor a tres cuartos del promedio nacional. El promedio de 9,8 años de escolaridad es ligeramente inferior al del país. La cobertura de agua potable es prácticamente universal (99,5%) y la cobertura de alcantarillado es de 92,1%, algo menor que el nivel nacional, y probablemente se debe a limitación es en zonas rurales existentes de la región.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	7,987	17,400
Pobreza (%)	2011	21,5	14,4
Indigencia (%)	2011	4,5	2,8
Personas por Hogar	2011	3,3	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,3	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	605,5	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	182,0	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	9,8	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	99,5	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	92,1	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 1,8 hijos por mujer y una natalidad de 13,7 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que ligeramente inferiores al nivel nacional (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 7,3 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, que es discretamente inferior al nivel nacional, especialmente a expensas de una menor mortalidad infantil tardía (1,9 muertes por 1.000 nacidos vivos). La razón de mortalidad materna, de 7,1 muertes por 100 mil nacidos vivos es baja (38% en relación al nivel nacional).

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,8	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,7	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	7,3	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,1	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,4	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	1,9	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	8,5	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	7,1	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (27,6%) y a neoplasias (26,6%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (157 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (152 muertes por cien mil habitantes) son ligeramente superiores al nivel registrado en el país (cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	570,2	550,7
Hombres	2011	616,8	592,0
Mujeres	2011	524,9	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	157,4	149,3
Hombres	2011	160,0	154,8
Mujeres	2011	154,9	143,8
Neoplasias	2011	151,8	142,5
Hombres	2011	157,5	149,7
Mujeres	2011	146,3	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	25,4	26,9
Hombres	2011	21,0	26,3
Mujeres	2011	29,6	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	53,6	52,8
Hombres	2011	56,9	53,7
Mujeres	2011	50,4	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	46,6	40,4
Hombres	2011	62,4	49,0
Mujeres	2011	31,2	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	50,7	46,5
Hombres	2011	79,7	72,1
Mujeres	2011	22,5	21,5
Resto de causas	2011	84,7	92,3
Hombres	2011	79,4	86,5
Mujeres	2011	89,9	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

En la región se notifican menos de casos de VIH/SIDA, sífilis y hepatitis A que lo esperado según el nivel nacional. La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 32,3 casos 100 mil habitantes (cifra que equivale a 68% del nivel nacional). La tasa de 14,6 casos de sífilis por 100 mil habitantes representa 61% del nivel nacional y la notificación anual de hepatitis A es sólo de 1,4 casos por cien mil habitantes. La incidencia anual registrada de tuberculosis es de 15,5 casos por cien mil habitantes (nivel 16% superior al nacional) y la notificación de tifoidea y paratifoidea alcanza a 2,3 casos por cien mil habitantes (a su vez, 2,3 veces el nivel nacional) (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	2,3	1,0
Hepatitis A	2011	1,4	2,7
Tuberculosis	2011	15,5	13,4
Sífilis	2011	14,6	23,9
Notificación etapa VIH	2011	17,5	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	14,8	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	32,3	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que más de la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (33%) u obesidad (25%), mientras que el 5% tiene bajo peso. El 2% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y más de un tercio por exceso (36%). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 9% y por exceso a 54%. En general son cifras algo inferiores al nivel nacional (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	24,6	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	32,6	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	37,5	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	5,3	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	5,61	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	2,43	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	36,1	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	8,8	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	54,1	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En la región se cuenta con cobertura mayoritaria de FONASA, mientras que la cobertura de otros sistemas es menor a lo registrado a nivel nacional. La cobertura regional de FONASA alcanza a 90,0% de la población, mientras que la población cubierta por ISAPRE es de 7,0%. En relación a la cobertura que estos sistemas alcanzan a nivel nacional, hay un 9% más en FONASA y 6% menos en ISAPRE, así como 0,7% menos con otra previsión y 1,7% menos que no tiene previsión (cuadro 7).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	90,0	81,9
ISAPRE (%)	2012	7,0	13,0
Otra previsión (%)	2012	1,9	2,6
Sin Previsión (%)	2012	1,1	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

La región cuenta con cinco Servicios de Salud que representan al SNSS en la región: Concepción, Talcahuano, Ñuble, Arauco y Biobío. Con un hospital regional y diversos hospitales y centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 10,1 médicos por 10.000 habitantes y 8,5 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	2089	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	10,1	8,6
Dentistas (n)	2011	628	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	3,0	2,2
Enfermeras (n)	2011	1759	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	8,5	4,9
Matronas (n)	2011	691	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	3,3	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	137	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,7	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	249	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,2	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	321	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	1,5	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	16	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,1	0,1
Nutricionistas (n)	2011	141	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	0,7	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	403	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,9	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	5061	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	24,4	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	249	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,2	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 225 mil hospitalizaciones y 6,2 millones de atenciones ambulatorias anuales, lo que equivale a 10,9 hospitalizaciones y 302,0 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	224,8	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	10,9	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	2402,0	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	116,5	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	1012,0	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	49,1	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	2811,7	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	136,4	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	6225,8	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	302,0	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto es universal (99,8%). La cobertura de vacuna BCG en el recién nacido alcanza a 92,7% (similar a la cobertura nacional), la cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a 81,0% y la trivírica alcanza a 84,4%, que son superiores a la cobertura nacional (cuadro 10).


Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,8	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	92,7	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	81,0	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	84,4	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Información Básica de Salud 2013

Región de Araucanía



La Región de la Araucanía (IX) se ubica en la zona sur del país; tiene una superficie de 37,1 mil km² (4,2% del territorio nacional continental). Similar a las otras regiones del país, su territorio se extiende de mar a cordillera con un relieve que incluye cordillera de los Andes y de la costa, una depresión intermedia y zona costera. El clima es de transición entre un clima templado mediterráneo cálido y un clima templado húmedo o lluvioso, con variaciones según latitud y altitud (hacia zona pre-cordillerana y cordillerana). En su hidrografía destacan ríos de importancia, especialmente el río Biobío. El clima presenta características transicionales, con un clima templado mediterráneo húmedo y uno marcadamente lluvioso (templado oceánico). La vegetación está condicionada por el clima y precipitaciones y es boscosa, densa y abundante. Su división político-administrativa incluye dos provincias y 32 comunas. Con 994 mil habitantes en 2013 (5,7% de la población nacional), su capital regional es Temuco, que se ubica a 690 km. de la capital. La región cuenta con numerosos poblados y ciudades pequeñas, con ruralidad de 32,6%. En la actividad económica destacan la agricultura de cultivos tradicionales, la ganadería, la actividad forestal y el turismo. (INE, 2013; BCN, 2014)

Su estructura de población es relativamente similar al nivel nacional: cuenta con 23,0% de menores de 15 años y 9,9% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (6,0 muertes por mil habitantes) y los años de vida potencial perdidos (79,5 años por mil habitantes) son mayores que el nivel nacional (9% superior). La esperanza de vida al nacer (77,5 años) es más en más de dos años menor que el valor nacional (cuadro 1).

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	994,4	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	23,0	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	9,9	9,3
% de población nacional	2013	5,7	100
Superficie (miles de km ²)	2013	31,8	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	31,2	8,8
Población urbana (%)	2013	68,0	87,0
Población rural (%)	2013	32,0	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,8	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	6,0	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	6,7	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	5,3	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	77,5	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	74,5	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	80,5	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	79,5	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	103,3	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	56,0	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 4,7 mil dólares (2011), nivel que equivale a 27,2% de lo registrado en el país. El nivel de pobreza (22,9%) y la indigencia (5,3%) es 1,6 y 1,9 veces respectivamente, el valor nacional (Cuadro 2). El promedio de 9,3 años de escolaridad es inferior al nivel logrado en el país. La cobertura de agua potable es universal (99,8%) y el alcantarillado ha logrado cobertura de 94,4%.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	4,735	17,400
Pobreza (%)	2011	22,9	14,4
Indigencia (%)	2011	5,3	2,8
Personas por Hogar	2011	3,1	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,2	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	501,9	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	159,9	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	9,3	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	99,8	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	94,4	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad es de 1,8 hijos por mujer y una natalidad de 13,8 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son discretamente menores que el nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 8,6 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, que es relativamente 12% superior al nivel del país, especialmente a expensas de la mortalidad infantil tardía (3,1 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos) que es más de un tercio superior al nivel nacional. La razón de mortalidad materna, de 22,3 muertes por 100 mil nacidos vivos, es 21% superior respecto al nivel del país.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,8	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,8	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	8,6	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,5	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,5	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	3,1	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	9,9	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	22,3	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (24,6%) y a neoplasias (26,4%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (147 muertes por cien mil habitantes) es similar al nivel nacional; la tasa de mortalidad por neoplasias (159 muertes por cien mil habitantes) es mayor en 11% que el nivel registrado en el país (cuadro 4). Las causas externas de mortalidad provocan 64,7 muertes por cien mil habitantes, lo que es 39% mayor que el nivel nacional.

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	600,1	550,7
Hombres	2011	669,0	592,0
Mujeres	2011	532,3	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	147,4	149,3
Hombres	2011	164,4	154,8
Mujeres	2011	130,7	143,8
Neoplasias	2011	158,5	142,5
Hombres	2011	161,9	149,7
Mujeres	2011	155,2	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	23,2	26,9
Hombres	2011	22,1	26,3
Mujeres	2011	24,3	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	56,4	52,8
Hombres	2011	55,1	53,7
Mujeres	2011	57,7	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	34,2	40,4
Hombres	2011	40,8	49,0
Mujeres	2011	27,8	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	64,7	46,5
Hombres	2011	105,4	72,1
Mujeres	2011	24,7	21,5
Resto de causas	2011	115,6	92,3
Hombres	2011	119,2	86,5
Mujeres	2011	112,0	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

En la región se notifica una cifra menor de casos de enfermedades transmisibles que lo esperado en el nivel nacional. La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 27,0 casos 100 mil habitantes (cifra que representa 57% del valor nacional). La tasa de 11,0 casos de sífilis por 100 mil habitantes es representa menos de la mitad, mientras que hay baja notificación anual de hepatitis A y de fiebre tifoidea y para tifoidea (1,1 y 0,3 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,3	1,0
Hepatitis A	2011	1,1	2,7
Tuberculosis	2011	11,5	13,4
Sífilis	2011	11,0	23,9
Notificación etapa VIH	2011	13,6	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	13,4	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	27,0	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (35%) u obesidad (25%), mientras que el 4% tiene bajo peso. El 2,1% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y más de un tercio por exceso (38,2%). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 9% y por exceso a 54% (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	24,5	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	35,1	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	36,2	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	4,2	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	4,78	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	2,1	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	38,2	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	8,8	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	54,3	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 91,2% de la población, mientras que la población cubierta por ISAPRE es de 5,0%. En relación a la cobertura que estos sistemas alcanzan a nivel nacional, hay un 9% más en FONASA y 8% menos en ISAPRE, así como 0,8% menos en otra previsión. Se estima que 2% no tiene previsión (cuadro 7).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	91,2	81,9
ISAPRE (%)	2012	5,0	13,0
Otra previsión (%)	2012	1,8	2,6
Sin Previsión (%)	2012	2,0	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El SNSS en la región está representado por los Servicios de Salud Araucanía Norte y Araucanía Sur. Con un hospital regional y una red de varios hospitales de diversa complejidad y centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 8,8 médicos por 10.000 habitantes y 7,0 enfermeras por 10.000 habitantes). La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	873	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	8,8	8,6
Dentistas (n)	2011	242	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	2,4	2,2
Enfermeras (n)	2011	696	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	7,0	4,9
Matronas (n)	2011	318	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	3,2	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	38	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,4	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	138	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,4	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	156	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	1,6	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	8	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,1	0,1
Nutricionistas (n)	2011	80	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	0,8	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	168	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,7	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	2044	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	20,6	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	138	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,4	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 108 mil hospitalizaciones y 2,7 millones de atenciones ambulatorias anuales, lo que equivale a 10,9 hospitalizaciones y 268,8 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	107,6	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	10,9	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	1055,9	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	107,0	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	369,3	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	37,4	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	1226,6	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	124,4	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	2651,8	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	268,8	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto es universal (99,9%). La cobertura de vacuna BCG en el recién nacido alcanza a 89,1% (inferior a la cobertura nacional), mientras que la cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a 80,8% (superior en 8% al nivel nacional), y la de inmunización trivírica alcanza a 81,5% (algo superiores a la cobertura nacional) (cuadro 10).


Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,9	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	89,1	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	80,8	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	81,5	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Información Básica de Salud 2013

Región de Los Lagos



La Región de los Lagos (X) se ubica en la zona sur del país; tiene una superficie de 48,6 mil km² (6,4% del territorio nacional continental). En el sector norte de la región se cuenta con lagos y ríos en territorio continental mientras que en el sector sur de la región hay numerosas islas y canales que configuran un archipiélago. El clima es templado oceánico o lluvioso (sin período seco). La región se distingue por la presencia de una gran cantidad de ríos cuyas características generales son las suaves pendientes que deben enfrentar en su escurrimiento. La vegetación está dada principalmente por el bosque lluvioso. Su división político-administrativa incluye cuatro provincias y 30 comunas. Con 867 mil habitantes en 2013 (4,9% de la población nacional), su capital regional es Puerto Montt, que se ubica a 1.032 km. de la capital. La región cuenta con numerosos poblados y ciudades pequeñas, con ruralidad de 32,6%. En la actividad económica destacan la ganadería, la acuicultura, la industria forestal. (INE, 2013; BCN, 2014)

La estructura de población es relativamente similar al nivel nacional: cuenta con 23,1% de menores de 15 años y 8,7% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (5,5 muertes por mil habitantes) es similar al nivel nacional; los años de vida potencial perdidos (81,4 años por mil habitantes) son mayores en 12% respecto al valor nacional. La esperanza de vida al nacer (76,7 años) es menor en dos años que el nivel nacional (cuadro 1).

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	867,3	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	23,1	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	8,7	9,3
% de población nacional	2013	4,9	100
Superficie (miles de km ²)	2013	48,6	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	17,9	8,8
Población urbana (%)	2013	70,8	87,0
Población rural (%)	2013	29,2	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	14,2	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	5,5	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	6,3	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	4,8	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	76,7	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	73,2	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	80,2	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	81,4	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	107,9	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	53,8	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 6,1 mil dólares (2011), nivel que equivale a 35% de lo registrado en el país. El nivel de pobreza (15,0%) y la indigencia (3,0%) es discretamente superior al nivel del país (cuadro 2). El ingreso mensual per cápita es de 223 mil pesos, relativamente similar al nivel nacional. El promedio de 9,3 años de escolaridad es un año menor que el logrado en el país. La cobertura de agua potable es universal (99,8%) y el alcantarillado ha logrado cobertura de 93,9%.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	6,089	17,400
Pobreza (%)	2011	15,0	14,4
Indigencia (%)	2011	3,0	2,8
Personas por Hogar	2011	3,1	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,3	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	689,5	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	222,8	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	9,3	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	100,0	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	93,9	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 1,9 hijos por mujer y una natalidad de 14,2 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son similares al nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 8,3 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, algo mayor que el nivel del país. La razón de mortalidad materna de 16,7 muertes por 100 mil nacidos vivos, nivel que es 90% en relación al registrado en el país (18,5 muertes por cien mil nacidos vivos).

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,9	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	14,2	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	8,3	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,3	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,5	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	2,8	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	9,8	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	16,7	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (25,4%) y a neoplasias (25,3%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (141 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (140 muertes por cien mil habitantes) son discretamente inferiores al nivel nacional (cuadro 4). Las causas externas de mortalidad provocan 60,5 muertes por cien mil habitantes, nivel que es 30% superior al registrado en el país.

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	554,1	550,7
Hombres	2011	627,2	592,0
Mujeres	2011	478,6	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	140,9	149,3
Hombres	2011	152,0	154,8
Mujeres	2011	129,4	143,8
Neoplasias	2011	140,4	142,5
Hombres	2011	151,1	149,7
Mujeres	2011	129,4	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	26,2	26,9
Hombres	2011	23,9	26,3
Mujeres	2011	28,6	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	55,0	52,8
Hombres	2011	59,0	53,7
Mujeres	2011	50,9	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	36,5	40,4
Hombres	2011	47,2	49,0
Mujeres	2011	25,5	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	60,5	46,5
Hombres	2011	98,3	72,1
Mujeres	2011	21,4	21,5
Resto de causas	2011	94,5	92,3
Hombres	2011	95,5	86,5
Mujeres	2011	93,4	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 47,7 casos 100 mil habitantes, nivel similar al valor nacional. La tasa de 19,2 casos de sífilis por 100 mil habitantes es 20% menor, mientras que hay baja notificación anual de hepatitis A y de fiebre tifoidea y paratifoidea (0,2 y 0,4 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5). La notificación de tuberculosis es de 15,2 casos por cien mil habitantes, nivel superior en 14% a la cifra nacional.

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,4	1,0
Hepatitis A	2011	0,2	2,7
Tuberculosis	2011	15,2	13,4
Sífilis	2011	19,2	23,9
Notificación etapa VIH	2011	30,3	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	17,4	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	47,7	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (35%) u obesidad (24%), mientras que el 4,5% tiene bajo peso. El 2,3% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y más de un tercio por exceso (40,8%). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 9% y por exceso a 58%; esta última es mayor en 12% al valor nacional (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	24,0	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	35,0	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	36,5	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	4,5	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	5,4	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	2,3	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	40,8	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	8,7	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	58,0	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 88,2% de la población, mientras que la población cubierta por ISAPRE es de 7,5%. En relación a la cobertura que estos sistemas alcanzan a nivel nacional, hay un 6% más en FONASA y 5,5% menos en ISAPRE, así como 0,7% menos en otra previsión. Se estima que 2,4% no tiene previsión (cuadro 7).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	88,2	81,9
ISAPRE (%)	2012	7,5	13,0
Otra previsión (%)	2012	1,9	2,6
Sin Previsión (%)	2012	2,4	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El SNSS en la región está representado por los Servicios de Salud de Osorno, Reloncaví y Chiloé. Con una red de varios hospitales de diversa complejidad y centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 9,9 médicos por 10.000 habitantes y 6,1 enfermeras por 10.000 habitantes). La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	861	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	9,9	8,6
Dentistas (n)	2011	258	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	3,0	2,2
Enfermeras (n)	2011	527	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	6,1	4,9
Matronas (n)	2011	992	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	11,4	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	26	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,3	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	101	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,2	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	576	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	6,6	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	7	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,1	0,1
Nutricionistas (n)	2011	264	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	3,0	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	138	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,6	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	1618	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	18,7	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	101	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,2	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 81 mil hospitalizaciones y 257 mil atenciones ambulatorias anuales, lo que equivale a 9,4 hospitalizaciones y 256,5 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	80,8	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	9,4	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	808,3	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	94,3	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	360,8	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	42,1	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	1030,0	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	120,2	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	2199,0	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	256,6	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto es universal (99,9%). La cobertura de vacuna BCG en el recién nacido sólo alcanza a 72,8% mientras que la cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a 66,8% y la de inmunización trivírica alcanza a 68,3%. La cobertura regional de vacunas es bastante inferior al nivel nacional de cobertura, especialmente respecto a BCG al nacer (cuadro 10). Esta región tiene una particular geografía, con zonas relativamente aisladas en especial en invierno, que dificulta un acceso geográfico más expedito a atención. La baja proporción de coberturas de inmunizaciones puede reflejar esas limitaciones de cobertura.


Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,9	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	72,8	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	66,8	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	68,3	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Información Básica de Salud 2013

Región de Los Ríos



La Región de los Ríos (XIV) se ubica en la zona sur del país; tiene una superficie de 18,4 mil km² (2,4% del territorio nacional continental). En su geografía destaca una gran cantidad de ríos con suaves pendientes. El clima es templado oceánico o lluvioso. En la vegetación destaca el bosque lluvioso y la selva valdiviana. Su división político-administrativa incluye dos provincias y 12 comunas. Con 383 mil habitantes en 2013 (2,2% de la población nacional), su capital regional es Valdivia, que se ubica a 850 km. de la capital. En la actividad económica destacan la industria forestal, el comercio, la prestación de servicios y el turismo. (INE, 2013; BCN, 2014)

La estructura de población es relativamente similar al nivel nacional: cuenta con 21,9% de menores de 15 años y 10,2% de adultos mayores de 65 años o más (a su vez, los adultos mayores de la región constituyen una proporción 10% mayor que el nivel nacional). La mortalidad general (6,5 muertes por mil habitantes) y los años de vida potencial perdidos (84,4 años por mil habitantes) son mayores que el nivel nacional en 18% y 16% respectivamente. La esperanza de vida al nacer (77,1 años) es menor en dos años respecto al valor del país (79,1 años) (cuadro 1)

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	382,7	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	21,9	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	10,2	9,3
% de población nacional	2013	2,2	100
Superficie (miles de km ²)	2013	18,4	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	20,8	8,8
Población urbana (%)	2013	68,6	87,0
Población rural (%)	2013	31,4	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,7	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	6,5	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	7,2	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	5,8	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	77,1	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	74,2	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	80,1	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	84,4	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	104,9	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	63,8	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 6,6 mil dólares, nivel que equivale a 38% de lo registrado en el país. El nivel de pobreza (17,5%) y la indigencia (3,1%) son mayores que el nivel nacional (cuadro 2). El ingreso mensual per cápita es de 178 mil pesos, que equivale a 77% del nivel nacional. El promedio de 9,7 años de escolaridad es menor en 0,8 años que el valor nacional. La cobertura de agua potable es universal, y la de alcantarillado ha alcanzado a 91,3%.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	6,587	17,400
Pobreza (%)	2011	17,5	14,4
Indigencia (%)	2011	3,1	2,8
Personas por Hogar	2011	3,1	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,3	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	554,7	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	177,9	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	9,7	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	100,0	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	91,3	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 1,8 hijos por mujer y una natalidad de 13,7 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son discretamente inferiores al nivel nacional (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 9,2 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, la que es alrededor de 20% superior a la registrada en el país. El aumento es mayor en el componente infantil tardío, con 3,1 muertes por mil nacidos vivos (35% superior al nivel nacional). La razón de mortalidad materna de 57,4 muertes por 100 mil nacidos vivos es 3,1 veces el nivel registrado en el país.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,8	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,7	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	9,2	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,2	4,3
Mortalidad neonatal	2011	6,1	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	3,1	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	10,2	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	57,4	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (26,8%) y a neoplasias (25,6%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (174 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (167 muertes por cien mil habitantes) son superiores en 17% respecto al nivel registrado en el país (cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	650,1	550,7
Hombres	2011	717,6	592,0
Mujeres	2011	583,0	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	174,1	149,3
Hombres	2011	187,0	154,8
Mujeres	2011	161,3	143,8
Neoplasias	2011	166,5	142,5
Hombres	2011	186,0	149,7
Mujeres	2011	147,2	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	23,6	26,9
Hombres	2011	19,5	26,3
Mujeres	2011	27,8	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	67,2	52,8
Hombres	2011	65,9	53,7
Mujeres	2011	68,6	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	39,9	40,4
Hombres	2011	49,0	49,0
Mujeres	2011	30,9	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	51,7	46,5
Hombres	2011	85,4	72,1
Mujeres	2011	18,3	21,5
Resto de causas	2011	126,9	92,3
Hombres	2011	124,9	86,5
Mujeres	2011	128,9	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

En la región se notifica una cifra menor de casos de enfermedades transmisibles que lo esperado en el nivel nacional. La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 43,0 casos 100 mil habitantes (cifra que representa 65% del nivel nacional). La tasa de 7,7 casos de sífilis por 100 mil habitantes representa un tercio respecto al valor del país. Hay baja notificación anual de hepatitis A y de fiebre tifoidea y paratifoidea (0,1 y 0,9 casos por cien mil habitantes, respectivamente). Existe 17% de mayor incidencia de tuberculosis (15,7 casos por cien mil habitantes) que el nivel nacional (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,9	1,0
Hepatitis A	2011	0,1	2,7
Tuberculosis	2011	15,7	13,4
Sífilis	2011	7,7	23,9
Notificación etapa VIH	2011	25,2	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	17,8	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	43,0	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (32%) u obesidad (22%), mientras que el 5% tiene bajo peso. El 2,8% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y más de un tercio por exceso (40%). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 9% y por exceso a 24%; esto último sólo representa menos de la mitad de lo registrado a nivel nacional (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	22,3	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	32,1	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	40,2	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	5,4	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	4,37	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	2,8	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	40,2	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	8,6	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	24,1	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 86,9% de la población, mientras que la población cubierta por ISAPRE es de 8,2% (en relación a nivel nacional, hay 5% mayor de población cubierta por FONASA y 5% menor en ISAPRE). El 2,3% tiene otra previsión y se estima que 2,3% no tiene previsión (cuadro 7).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	86,9	81,9
ISAPRE (%)	2012	8,2	13,0
Otra previsión (%)	2012	2,3	2,6
Sin Previsión (%)	2012	2,5	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud de Valdivia representa al SNSS en la región. Con un hospital regional y una red de hospitales y centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 10,2 médicos por 10.000 habitantes y 7,0 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	389	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	10,2	8,6
Dentistas (n)	2011	117	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	3,1	2,2
Enfermeras (n)	2011	266	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	7,0	4,9
Matronas (n)	2011	88	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	2,3	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	16	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,4	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	67	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,8	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	35	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	0,9	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	3	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,1	0,1
Nutricionistas (n)	2011	77	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	2,0	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	60	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,6	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	934	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	24,4	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	67	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,8	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 45 mil hospitalizaciones y 1,1 millones de atenciones ambulatorias, lo que equivale a 11,9 hospitalizaciones y 302,0 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	45,3	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	11,9	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	378,7	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	99,2	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	187,2	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	49,1	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	586,7	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	153,7	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	1152,6	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	302,0	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto es universal (99,9%). La cobertura de vacuna BCG en el recién nacido sólo alcanza a 80,5% mientras que la cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a 72,7% y la de inmunización trivírica alcanza a 75,0%. La cobertura regional de vacunas es inferior al registrado a nivel nacional, especialmente respecto a BCG al nacer (cuadro 10).


Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,9	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	80,5	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	72,7	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	75,0	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Información Básica de Salud 2013

Región de Aysén



La Región de Aysén (XI) se ubica en la penúltima zona del extremo sur del país; tiene una superficie de 108,5 mil km² (14,2% del territorio nacional continental). Su relieve y clima presentan particularidades, destacando que no cuenta con el valle longitudinal y hay gran cantidad de canales marítimos y fiordos. El clima es frío oceánico, que favorece la vegetación boscosa con especies nativas. Tiene varios ríos de importancia (Palena, Backer, Aisén, Bravo y Pascua). Su división político-administrativa incluye dos provincias y 12 comunas. Con 108 mil habitantes en 2013 (0,6% de la población nacional), su capital regional es Coyhaique, que se ubica a 1.380 km. de la capital. En la actividad económica destacan la industria forestal, el comercio, la prestación de servicios y el turismo. (INE, 2013; BCN, 2014)

La estructura de población es algo más joven que el nivel nacional: cuenta con 24,1% de menores de 15 años y 7,1% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (5,4 muertes por mil habitantes) y la esperanza de vida al nacer (78,9 años) son similares al nivel nacional. Los años de vida potencial perdidos (89,3 años por mil habitantes) representan un nivel 23% mayor que el nivel nacional (cuadro 1)

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	107,9	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	24,5	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	7,1	9,3
% de población nacional	2013	0,6	100
Superficie (miles de km ²)	2013	108,5	2.006,1
Densidad (hab/km ²)	2013	1	8,8
Población urbana (%)	2013	85,2	87,0
Población rural (%)	2013	14,8	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	14,6	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	5,4	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	5,9	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	4,9	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	78,9	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	74,1	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	83,6	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	89,3	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	105,5	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	71,2	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 9,3 mil dólares (2011), nivel que equivale a 53% de lo registrado en el país. La pobreza regional (9,8%) y la indigencia (1,6%) son bastante menores al nivel nacional (el nivel regional es 68% y 57% respectivamente, respecto al nivel registrado a nivel nacional) (cuadro 2). El ingreso mensual per cápita es de 279 mil pesos, el cual es 20% superior al estimado a nivel nacional. El promedio de 9,9 años de escolaridad es algo menor al nivel logrado en el país. La cobertura de agua potable es universal y el alcantarillado ha logrado cobertura de 94,6%.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	9,284	17,400
Pobreza (%)	2011	9,8	14,4
Indigencia (%)	2011	1,6	2,8
Personas por Hogar	2011	2,9	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,4	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	821,4	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	279,2	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	9,9	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	100,0	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	94,6	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 2,0 hijos por mujer y una natalidad de 14,6 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son discretamente mayores que el nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 7,1 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, que es menor al nivel del país, destacando la baja mortalidad infantil tardía (1,9 defunciones por 1.000 nacidos vivos). La razón de mortalidad materna registrada es de 129 muertes por 100 mil nacidos vivos, lo que es siete veces superior respecto al nivel del país. Existe baja ocurrencia de muertes maternas en Chile y la Región de Aysén tiene una población de sólo 108 mil habitantes.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	2,0	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	14,6	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	7,1	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,5	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,2	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	1,9	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	9,1	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	129,4	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (27,7%) y a neoplasias (26,5%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (150 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (144 muertes por cien mil habitantes) son similares al nivel registrado en el país (cuadro 4). Las causas externas de mortalidad provocan 74 muertes por cien mil habitantes, lo que representa un nivel 58% superior al nivel nacional, especialmente a expensas de mortalidad en hombres (60% superior al nivel registrado en el país).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	542,2	550,7
Hombres	2011	589,2	592,0
Mujeres	2011	490,1	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	150,2	149,3
Hombres	2011	170,6	154,8
Mujeres	2011	127,5	143,8
Neoplasias	2011	143,6	142,5
Hombres	2011	140,1	149,7
Mujeres	2011	147,4	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	19,8	26,9
Hombres	2011	14,4	26,3
Mujeres	2011	25,9	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	48,2	52,8
Hombres	2011	55,7	53,7
Mujeres	2011	39,8	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	32,1	40,4
Hombres	2011	43,1	49,0
Mujeres	2011	19,9	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	73,7	46,5
Hombres	2011	115,0	72,1
Mujeres	2011	27,9	21,5
Resto de causas	2011	74,6	92,3
Hombres	2011	50,3	86,5
Mujeres	2011	101,6	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

En la región se notifica una cifra menor de casos de enfermedades transmisibles que lo esperado en el nivel nacional. La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 21,4 casos por 100 mil habitantes (nivel que representa 45% del nivel nacional). La tasa de 16,8 casos de sífilis por 100 mil habitantes representa 70% respecto al nivel nacional. No hay notificación anual de hepatitis A, mientras que se notifican 1,4 casos de fiebre tifoidea y paratifoidea por cien mil habitantes (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	1,4	1,0
Hepatitis A	2011	0,0	2,7
Tuberculosis	2011	11,7	13,4
Sífilis	2011	16,8	23,9
Notificación etapa VIH	2011	21,4	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	0	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	21,4	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (33%) u obesidad (22%), mientras que sólo el 3% tiene bajo peso. El 3,4% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y más de un tercio por exceso (43,3%). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 6% y por exceso a 65%; esto último es notoriamente alto, pues abarca a casi dos tercios de los adultos mayores (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	21,5	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	33,5	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	41,8	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	3,2	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	6,67	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	3,38	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	43,3	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	6,3	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	64,5	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 79,7% de la población, mientras que la población cubierta por ISAPRE es de 8,8%. En relación a la cobertura que estos sistemas alcanzan a nivel nacional, la cobertura regional de FONASA es algo menor y la de ISAPRE es 4,2% menor, mientras hay 5,7% de población con otra previsión y 5,8% sin previsión; estas dos últimas tienen el doble de proporción que lo registrado a nivel nacional (cuadro 7).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	79,7	81,9
ISAPRE (%)	2012	8,8	13,0
Otra previsión (%)	2012	5,7	2,6
Sin Previsión (%)	2012	5,8	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud de Aysén representa al SNSS en la región. Con una red de hospital y centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 13,2 médicos por 10.000 habitantes y 8,7 enfermeras por 10.000 habitantes). La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	142	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	13,2	8,6
Dentistas (n)	2011	44	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	4,1	2,2
Enfermeras (n)	2011	94	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	8,7	4,9
Matronas (n)	2011	45	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	4,2	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	4	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,4	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	29	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	2,7	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	20	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	1,9	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	2	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,2	0,1
Nutricionistas (n)	2011	16	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	1,5	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	15	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,4	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	339	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	31,4	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	29	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	2,7	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 12 mil hospitalizaciones y 330 mil atenciones ambulatorias, lo que equivale a 11,2 hospitalizaciones y 308,8 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	12,0	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	11,2	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	123,7	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	115,7	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	49,4	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	46,3	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	157,0	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	146,8	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	330,1	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	308,8	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto es universal (99,9%). La cobertura de vacuna BCG en el recién nacido alcanza a 82,5% (10% menos que la cobertura nacional), mientras que la cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a sólo 56,8% y la de inmunización trivírica alcanza a 59,6% (cuadro 10). La geografía y el clima de la región implica ostensibles obstáculos de acceso a la atención de salud, lo cual puede ser reflejado en el monitoreo de este tipo de cobertura programada de inmunizaciones.


Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,9	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	82,5	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	56,8	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	59,6	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Información Básica de Salud 2013

Región de Magallanes



La Región de Magallanes (XII) se encuentra ubicada en el extremo sur del territorio nacional e incluye una parte continental americana y otra en la Antártica. La superficie continental es de 132 mil km² (6,6% del territorio nacional continental). El Territorio Chileno Antártico tiene una superficie de 1.250.000 km². En total, la región cubre el 68,8% de la superficie nacional. El relieve es particular, por corresponder al extremo sur del continente americano y por su condición polar; cuenta con numerosos golfos, canales, estuarios y fiordos. Según su cercanía al polo antártico, los principales climas región son templado frío con gran humedad, estepárico frío, de hielo perpetuo, de tundra, y clima polar verdadero. Su división político-administrativa incluye cuatro provincias y 10 comunas. Con 160 mil habitantes en 2013 (0,9% de la población nacional), la mayor parte de ellos reside en Punta Arenas que es su capital regional, la cual se ubica a 2.197 km. de la capital. En la actividad económica destacan la industria manufacturera, la minería, la ganadería de ovinos, la explotación forestal, pesca y acuicultura. (INE, 2013; BCN, 2014)

La estructura de su población es relativamente similar al nivel nacional, aunque tiene alguna menor proporción de los grupos de ambos extremos de la vida: cuenta con 20,9% de menores de 15 años y 8,9% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (6,1 muertes por mil habitantes) es 12% superior al nivel nacional y los años de vida potencial perdidos (89,2 años por mil habitantes) son mayores en 23% que el nivel nacional. La esperanza de vida al nacer (77,1 años) es dos años menor que el nivel logrado por el país (cuadro 1).

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	160,2	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	20,9	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	8,9	9,3
% de población nacional	2013	0,9	100
Superficie (miles de km ²)	2013	1 382,3	2.006,1
Densidad (hab/km ²)	2013	0,1	8,8
Población urbana (%)	2013	93,1	87,0
Población rural (%)	2013	6,9	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,4	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	6,1	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	6,5	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	5,7	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	77,1	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	73,8	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	80,4	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	89,2	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	111,6	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	64,2	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 11,1 mil dólares (2011), nivel que equivale a 63,7% de lo registrado en el país. La pobreza regional (5,8%) y la indigencia (1,4%) tienen un nivel que es menos de la mitad del observado en el país (cuadro 2). El ingreso mensual per cápita desde 384 mil pesos, que es 1,7 veces el nivel registrado en el país. El promedio de 10,8 años de escolaridad es similar al nivel logrado en el país. La cobertura de agua potable es universal y el alcantarillado ha logrado cobertura de 98,0%.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	11,083	17,400
Pobreza (%)	2011	5,8	14,4
Indigencia (%)	2011	1,3	2,8
Personas por Hogar	2011	2,9	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,3	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	1121,4	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	383,8	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	10,8	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	100,0	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	98,0	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 1,9 hijos por mujer (similar al nivel del país) y una natalidad de 13,4 nacimientos anuales por cada mil habitantes (nivel menor en 7% que el valor nacional) (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 10,3% defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, lo que es un tercio mayor que el nivel nacional, destacando que el alta tasa de mortalidad infantil tardía (6,1 por 1.000 nacidos vivos) es 2,7 veces el valor nacional. No hubo muertes maternas en 2011.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,9	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,4	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	10,3	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	3,7	4,3
Mortalidad neonatal	2011	4,2	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	6,1	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	11,7	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	0,0	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (29,6%) y a neoplasias (25,9%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (182 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (159 muertes por cien mil habitantes) son superiores en 22% y 12% respectivamente, respecto al nivel registrado en el país (cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	613,9	550,7
Hombres	2011	650,1	592,0
Mujeres	2011	573,7	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	181,6	149,3
Hombres	2011	210,3	154,8
Mujeres	2011	149,7	143,8
Neoplasias	2011	159,0	142,5
Hombres	2011	153,0	149,7
Mujeres	2011	165,6	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	25,1	26,9
Hombres	2011	21,5	26,3
Mujeres	2011	29,1	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	46,5	52,8
Hombres	2011	46,6	53,7
Mujeres	2011	46,4	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	53,4	40,4
Hombres	2011	53,8	49,0
Mujeres	2011	53,0	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	64,1	46,5
Hombres	2011	86,0	72,1
Mujeres	2011	39,7	21,5
Resto de causas	2011	84,2	92,3
Hombres	2011	78,9	86,5
Mujeres	2011	90,1	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 26,7 casos 100 mil habitantes (cifra que representa 57% del nivel nacional). La tasa de 20,4 casos de sífilis por 100 mil habitantes es 15% menor al valor nacional, mientras que hay baja notificación anual de hepatitis A y de fiebre tifoidea y paratifoidea (0,9 y 0,6 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5). La notificación de tuberculosis es de 17,5 casos por cien mil habitantes, nivel que es superior en 31% respecto a la cifra nacional.

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,6	1,0
Hepatitis A	2011	0,9	2,7
Tuberculosis	2011	17,5	13,4
Sífilis	2011	20,4	23,9
Notificación etapa VIH	2011	21,6	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	5,1	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	26,7	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (37%) u obesidad (26%), mientras que el 4,3% tiene bajo peso. El 1,7% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y más de un tercio por exceso (37,2%). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 5% y por exceso a 62,8%; esta última es de un nivel 21% mayor que el valor nacional (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	25,6	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	37,0	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	33,1	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	4,3	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	7,18	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	1,73	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	37,2	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	5,4	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	62,8	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 74,5% de la población, mientras que la población cubierta por ISAPRE es de 14,1%. En relación a la cobertura que estos sistemas alcanzan a nivel nacional, hay 7% menos de población en FONASA pero 1% más en ISAPRE y 6% más en otra previsión. Se estima que 2,7% no tiene previsión (cuadro 7).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	74,5	81,9
ISAPRE (%)	2012	14,1	13,0
Otra previsión (%)	2012	8,7	2,6
Sin Previsión (%)	2012	2,7	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud de Magallanes representa al SNSS en la región. Con un hospital regional y una red de hospitales y centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 11,9 médicos por 10.000 habitantes y 13,0 enfermeras por 10.000 habitantes). La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	190	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	11,9	8,6
Dentistas (n)	2011	53	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	3,3	2,2
Enfermeras (n)	2011	208	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	13,0	4,9
Matronas (n)	2011	78	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	4,9	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	9	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,6	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	42	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	2,6	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	39	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	2,4	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	0	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,0	0,1
Nutricionistas (n)	2011	87	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	5,4	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	29	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,8	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	459	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	28,7	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	42	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	2,6	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 19 mil hospitalizaciones y 432 mil atenciones ambulatorias anuales, lo que equivale a 11,6 hospitalizaciones y 271 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	18,5	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	11,6	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	139,2	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	87,2	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	90,3	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	56,6	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	202,6	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	126,9	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	432,1	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	270,7	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto y de inmunización BCG en el recién nacido son universales (99,8%) y 99,5% respectivamente). La cobertura de inmunización pentavalente alcanza a 75,0% y la de inmunización trivírica a 74,8% (discretamente menores que la cobertura nacional) (cuadro 10).

Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,8	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	99,5	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	75,0	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	74,8	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La Salud en las Regiones de Chile

Información Básica de Salud 2013

