


## Información Básica de Salud 2013

### Región de Los Lagos



La Región de los Lagos (X) se ubica en la zona sur del país; tiene una superficie de 48,6 mil km<sup>2</sup> (6,4% del territorio nacional continental). En el sector norte de la región se cuenta con lagos y ríos en territorio continental mientras que en el sector sur de la región hay numerosas islas y canales que configuran un archipiélago. El clima es templado oceánico o lluvioso (sin período seco). La región se distingue por la presencia de una gran cantidad de ríos cuyas características generales son las suaves pendientes que deben enfrentar en su escurrimiento. La vegetación está dada principalmente por el bosque lluvioso. Su división político-administrativa incluye cuatro provincias y 30 comunas. Con 867 mil habitantes en 2013 (4,9% de la población nacional), su capital regional es Puerto Montt, que se ubica a 1.032 km. de la capital. La región cuenta con numerosos poblados y ciudades pequeñas, con ruralidad de 32,6%. En la actividad económica destacan la ganadería, la acuicultura, la industria forestal. (INE, 2013; BCN, 2014)

La estructura de población es relativamente similar al nivel nacional: cuenta con 23,1% de menores de 15 años y 8,7% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (5,5 muertes por mil habitantes) es similar al nivel nacional; los años de vida potencial perdidos (81,4 años por mil habitantes) son mayores en 12% respecto al valor nacional. La esperanza de vida al nacer (76,7 años) es menor en dos años que el nivel nacional (cuadro 1).

**Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Población (miles)	2013	867,3	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	23,1	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	8,7	9,3
% de población nacional	2013	4,9	100
Superficie (miles de km <sup>2</sup> )	2013	48,6	2.006,10
Densidad (hab/km <sup>2</sup> )	2013	17,9	8,8
Población urbana (%)	2013	70,8	87,0
Población rural (%)	2013	29,2	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	14,2	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	5,5	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	6,3	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	4,8	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	76,7	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	73,2	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	80,2	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	81,4	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	107,9	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	53,8	53,1

*Fuente:* Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 6,1 mil dólares (2011), nivel que equivale a 35% de lo registrado en el país. El nivel de pobreza (15,0%) y la indigencia (3,0%) es discretamente superior al nivel del país (cuadro 2). El ingreso mensual per cápita es de 223 mil pesos, relativamente similar al nivel nacional. El promedio de 9,3 años de escolaridad es un año menor que el logrado en el país. La cobertura de agua potable es universal (99,8%) y el alcantarillado ha logrado cobertura de 93,9%.

**Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
PIB per cápita (Miles USD)	2011	6,089	17,400
Pobreza (%)	2011	15,0	14,4
Indigencia (%)	2011	3,0	2,8
Personas por Hogar	2011	3,1	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,3	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	689,5	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	222,8	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	9,3	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	100,0	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	93,9	95,9

*Fuente:* Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 1,9 hijos por mujer y una natalidad de 14,2 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son similares al nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 8,3 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, algo mayor que el nivel del país. La razón de mortalidad materna de 16,7 muertes por 100 mil nacidos vivos, nivel que es 90% en relación al registrado en el país (18,5 muertes por cien mil nacidos vivos).

**Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,9	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	14,2	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	8,3	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,3	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,5	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	2,8	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	9,8	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	16,7	18,5

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (25,4%) y a neoplasias (25,3%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (141 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (140 muertes por cien mil habitantes) son discretamente inferiores al nivel nacional (cuadro 4). Las causas externas de mortalidad provocan 60,5 muertes por cien mil habitantes, nivel que es 30% superior al registrado en el país.

**Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	554,1	550,7
Hombres	2011	627,2	592,0
Mujeres	2011	478,6	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	140,9	149,3
Hombres	2011	152,0	154,8
Mujeres	2011	129,4	143,8
Neoplasias	2011	140,4	142,5
Hombres	2011	151,1	149,7
Mujeres	2011	129,4	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	26,2	26,9
Hombres	2011	23,9	26,3
Mujeres	2011	28,6	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	55,0	52,8
Hombres	2011	59,0	53,7
Mujeres	2011	50,9	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	36,5	40,4
Hombres	2011	47,2	49,0
Mujeres	2011	25,5	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	60,5	46,5
Hombres	2011	98,3	72,1
Mujeres	2011	21,4	21,5
Resto de causas	2011	94,5	92,3
Hombres	2011	95,5	86,5
Mujeres	2011	93,4	98,0

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013

La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 47,7 casos 100 mil habitantes, nivel similar al valor nacional. La tasa de 19,2 casos de sífilis por 100 mil habitantes es 20% menor, mientras que hay baja notificación anual de hepatitis A y de fiebre tifoidea y paratifoidea (0,2 y 0,4 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5). La notificación de tuberculosis es de 15,2 casos por cien mil habitantes, nivel superior en 14% a la cifra nacional.

**Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,4	1,0
Hepatitis A	2011	0,2	2,7
Tuberculosis	2011	15,2	13,4
Sífilis	2011	19,2	23,9
Notificación etapa VIH	2011	30,3	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	17,4	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	47,7	47,2

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (35%) u obesidad (24%), mientras que el 4,5% tiene bajo peso. El 2,3% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y más de un tercio por exceso (40,8%). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 9% y por exceso a 58%; esta última es mayor en 12% al valor nacional (cuadro 6).

**Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Embarazadas con obesidad (%)	2011	24,0	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	35,0	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	36,5	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	4,5	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	5,4	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	2,3	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	40,8	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	8,7	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	58,0	51,9

*Fuente:* Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 88,2% de la población, mientras que la población cubierta por ISAPRE es de 7,5%. En relación a la cobertura que estos sistemas alcanzan a nivel nacional, hay un 6% más en FONASA y 5,5% menos en ISAPRE, así como 0,7% menos en otra previsión. Se estima que 2,4% no tiene previsión (cuadro 7).

**Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
FONASA (%)	2012	88,2	81,9
ISAPRE (%)	2012	7,5	13,0
Otra previsión (%)	2012	1,9	2,6
Sin Previsión (%)	2012	2,4	2,8

*Fuente:* Informe IPOS 2012, MDS.

El SNSS en la región está representado por los Servicios de Salud de Osorno, Reloncaví y Chiloé. Con una red de varios hospitales de diversa complejidad y centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 9,9 médicos por 10.000 habitantes y 6,1 enfermeras por 10.000 habitantes). La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

**Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Médicos (n)	2011	861	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	9,9	8,6
Dentistas (n)	2011	258	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	3,0	2,2
Enfermeras (n)	2011	527	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	6,1	4,9
Matronas (n)	2011	992	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	11,4	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	26	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,3	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	101	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,2	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	576	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	6,6	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	7	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,1	0,1
Nutricionistas (n)	2011	264	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	3,0	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	138	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,6	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	1618	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	18,7	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	101	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,2	1,1

*Fuente:* Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 81 mil hospitalizaciones y 257 mil atenciones ambulatorias anuales, lo que equivale a 9,4 hospitalizaciones y 256,5 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

**Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Egresos hospitalarios (miles)	2011	80,8	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	9,4	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	808,3	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	94,3	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	360,8	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	42,1	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	1030,0	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	120,2	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	2199,0	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	256,6	247,0

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto es universal (99,9%). La cobertura de vacuna BCG en el recién nacido sólo alcanza a 72,8% mientras que la cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a 66,8% y la de inmunización trivírica alcanza a 68,3%. La cobertura regional de vacunas es bastante inferior al nivel nacional de cobertura, especialmente respecto a BCG al nacer (cuadro 10). Esta región tiene una particular geografía, con zonas relativamente aisladas en especial en invierno, que dificulta un acceso geográfico más expedito a atención. La baja proporción de coberturas de inmunizaciones puede reflejar esas limitaciones de cobertura.

**Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Atención profesional del parto (%)	2012	99,9	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	72,8	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	66,8	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	68,3	78,3

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013