


Información Básica de Salud 2013

Región de Aysén



La Región de Aysén (XI) se ubica en la penúltima zona del extremo sur del país; tiene una superficie de 108,5 mil km² (14,2% del territorio nacional continental). Su relieve y clima presentan particularidades, destacando que no cuenta con el valle longitudinal y hay gran cantidad de canales marítimos y fiordos. El clima es frío oceánico, que favorece la vegetación boscosa con especies nativas. Tiene varios ríos de importancia (Palena, Backer, Aisén, Bravo y Pascua). Su división político-administrativa incluye dos provincias y 12 comunas. Con 108 mil habitantes en 2013 (0,6% de la población nacional), su capital regional es Coyhaique, que se ubica a 1.380 km. de la capital. En la actividad económica destacan la industria forestal, el comercio, la prestación de servicios y el turismo. (INE, 2013; BCN, 2014)

La estructura de población es algo más joven que el nivel nacional: cuenta con 24,1% de menores de 15 años y 7,1% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (5,4 muertes por mil habitantes) y la esperanza de vida al nacer (78,9 años) son similares al nivel nacional. Los años de vida potencial perdidos (89,3 años por mil habitantes) representan un nivel 23% mayor que el nivel nacional (cuadro 1)

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	107,9	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	24,5	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	7,1	9,3
% de población nacional	2013	0,6	100
Superficie (miles de km ²)	2013	108,5	2.006,1
Densidad (hab/km ²)	2013	1	8,8
Población urbana (%)	2013	85,2	87,0
Población rural (%)	2013	14,8	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	14,6	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	5,4	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	5,9	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	4,9	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	78,9	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	74,1	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	83,6	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	89,3	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	105,5	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	71,2	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 9,3 mil dólares (2011), nivel que equivale a 53% de lo registrado en el país. La pobreza regional (9,8%) y la indigencia (1,6%) son bastante menores al nivel nacional (el nivel regional es 68% y 57% respectivamente, respecto al nivel registrado a nivel nacional) (cuadro 2). El ingreso mensual per cápita es de 279 mil pesos, el cual es 20% superior al estimado a nivel nacional. El promedio de 9,9 años de escolaridad es algo menor al nivel logrado en el país. La cobertura de agua potable es universal y el alcantarillado ha logrado cobertura de 94,6%.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	9,284	17,400
Pobreza (%)	2011	9,8	14,4
Indigencia (%)	2011	1,6	2,8
Personas por Hogar	2011	2,9	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,4	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	821,4	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	279,2	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	9,9	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	100,0	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	94,6	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 2,0 hijos por mujer y una natalidad de 14,6 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son discretamente mayores que el nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 7,1 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, que es menor al nivel del país, destacando la baja mortalidad infantil tardía (1,9 defunciones por 1.000 nacidos vivos). La razón de mortalidad materna registrada es de 129 muertes por 100 mil nacidos vivos, lo que es siete veces superior respecto al nivel del país. Existe baja ocurrencia de muertes maternas en Chile y la Región de Aysén tiene una población de sólo 108 mil habitantes.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	2,0	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	14,6	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	7,1	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,5	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,2	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	1,9	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	9,1	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	129,4	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (27,7%) y a neoplasias (26,5%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (150 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (144 muertes por cien mil habitantes) son similares al nivel registrado en el país (cuadro 4). Las causas externas de mortalidad provocan 74 muertes por cien mil habitantes, lo que representa un nivel 58% superior al nivel nacional, especialmente a expensas de mortalidad en hombres (60% superior al nivel registrado en el país).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	542,2	550,7
Hombres	2011	589,2	592,0
Mujeres	2011	490,1	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	150,2	149,3
Hombres	2011	170,6	154,8
Mujeres	2011	127,5	143,8
Neoplasias	2011	143,6	142,5
Hombres	2011	140,1	149,7
Mujeres	2011	147,4	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	19,8	26,9
Hombres	2011	14,4	26,3
Mujeres	2011	25,9	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	48,2	52,8
Hombres	2011	55,7	53,7
Mujeres	2011	39,8	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	32,1	40,4
Hombres	2011	43,1	49,0
Mujeres	2011	19,9	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	73,7	46,5
Hombres	2011	115,0	72,1
Mujeres	2011	27,9	21,5
Resto de causas	2011	74,6	92,3
Hombres	2011	50,3	86,5
Mujeres	2011	101,6	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

En la región se notifica una cifra menor de casos de enfermedades transmisibles que lo esperado en el nivel nacional. La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 21,4 casos por 100 mil habitantes (nivel que representa 45% del nivel nacional). La tasa de 16,8 casos de sífilis por 100 mil habitantes representa 70% respecto al nivel nacional. No hay notificación anual de hepatitis A, mientras que se notifican 1,4 casos de fiebre tifoidea y paratifoidea por cien mil habitantes (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	1,4	1,0
Hepatitis A	2011	0,0	2,7
Tuberculosis	2011	11,7	13,4
Sífilis	2011	16,8	23,9
Notificación etapa VIH	2011	21,4	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	0	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	21,4	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (33%) u obesidad (22%), mientras que sólo el 3% tiene bajo peso. El 3,4% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y más de un tercio por exceso (43,3%). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 6% y por exceso a 65%; esto último es notoriamente alto, pues abarca a casi dos tercios de los adultos mayores (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	21,5	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	33,5	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	41,8	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	3,2	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	6,67	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	3,38	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	43,3	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	6,3	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	64,5	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 79,7% de la población, mientras que la población cubierta por ISAPRE es de 8,8%. En relación a la cobertura que estos sistemas alcanzan a nivel nacional, la cobertura regional de FONASA es algo menor y la de ISAPRE es 4,2% menor, mientras hay 5,7% de población con otra previsión y 5,8% sin previsión; estas dos últimas tiene el doble de proporción que lo registrado a nivel nacional (cuadro 7).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	79,7	81,9
ISAPRE (%)	2012	8,8	13,0
Otra previsión (%)	2012	5,7	2,6
Sin Previsión (%)	2012	5,8	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud de Aysén representa al SNSS en la región. Con una red de hospital y centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 13,2 médicos por 10.000 habitantes y 8,7 enfermeras por 10.000 habitantes). La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	142	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	13,2	8,6
Dentistas (n)	2011	44	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	4,1	2,2
Enfermeras (n)	2011	94	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	8,7	4,9
Matronas (n)	2011	45	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	4,2	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	4	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,4	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	29	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	2,7	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	20	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	1,9	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	2	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,2	0,1
Nutricionistas (n)	2011	16	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	1,5	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	15	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,4	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	339	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	31,4	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	29	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	2,7	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 12 mil hospitalizaciones y 330 mil atenciones ambulatorias, lo que equivale a 11,2 hospitalizaciones y 308,8 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	12,0	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	11,2	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	123,7	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	115,7	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	49,4	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	46,3	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	157,0	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	146,8	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	330,1	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	308,8	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto es universal (99,9%). La cobertura de vacuna BCG en el recién nacido alcanza a 82,5% (10% menos que la cobertura nacional), mientras que la cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a sólo 56,8% y la de inmunización trivírica alcanza a 59,6% (cuadro 10). La geografía y el clima de la región implica ostensibles obstáculos de acceso a la atención de salud, lo cual puede ser reflejado en el monitoreo de este tipo de cobertura programada de inmunizaciones.

Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,9	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	82,5	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	56,8	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	59,6	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013