


# Información Básica de Salud 2013

## Región de Magallanes



La Región de Magallanes (XII) se encuentra ubicada en el extremo sur del territorio nacional e incluye una parte continental americana y otra en la Antártica. La superficie continental es de 132 mil km<sup>2</sup> (6,6% del territorio nacional continental). El Territorio Chileno Antártico tiene una superficie de 1.250.000 km<sup>2</sup>. En total, la región cubre el 68,8% de la superficie nacional. El relieve es particular, por corresponder al extremo sur del continente americano y por su condición polar; cuenta con numerosos golfos, canales, estuarios y fiordos. Según su cercanía al polo antártico, los principales climas región son templado frío con gran humedad, estepárico frío, de hielo perpetuo, de tundra, y clima polar verdadero. Su división político-administrativa incluye cuatro provincias y 10 comunas. Con 160 mil habitantes en 2013 (0,9% de la población nacional), la mayor parte de ellos reside en Punta Arenas que es su capital regional, la cual se ubica a 2.197 km. de la capital. En la actividad económica destacan la industria manufacturera, la minería, la ganadería de ovinos, la explotación forestal, pesca y acuicultura. (INE, 2013; BCN, 2014)

La estructura de su población es relativamente similar al nivel nacional, aunque tiene alguna menor proporción de los grupos de ambos extremos de la vida: cuenta con 20,9% de menores de 15 años y 8,9% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (6,1 muertes por mil habitantes) es 12% superior al nivel nacional y los años de vida potencial perdidos (89,2 años por mil habitantes) son mayores en 23% que el nivel nacional. La esperanza de vida al nacer (77,1 años) es dos años menor que el nivel logrado por el país (cuadro 1).

**Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Población (miles)	2013	160,2	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	20,9	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	8,9	9,3
% de población nacional	2013	0,9	100
Superficie (miles de km <sup>2</sup> )	2013	1 382,3	2.006,1
Densidad (hab/km <sup>2</sup> )	2013	0,1	8,8
Población urbana (%)	2013	93,1	87,0
Población rural (%)	2013	6,9	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,4	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	6,1	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	6,5	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	5,7	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	77,1	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	73,8	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	80,4	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	89,2	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	111,6	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	64,2	53,1

*Fuente:* Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 11,1 mil dólares (2011), nivel que equivale a 63,7% de lo registrado en el país. La pobreza regional (5,8%) y la indigencia (1,4%) tienen un nivel que es menos de la mitad del observado en el país (cuadro 2). El ingreso mensual per cápita desde 384 mil pesos, que es 1,7 veces el nivel registrado en el país. El promedio de 10,8 años de escolaridad es similar al nivel logrado en el país. La cobertura de agua potable es universal y el alcantarillado ha logrado cobertura de 98,0%.

**Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
PIB per cápita (Miles USD)	2011	11,083	17,400
Pobreza (%)	2011	5,8	14,4
Indigencia (%)	2011	1,3	2,8
Personas por Hogar	2011	2,9	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,3	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	1121,4	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	383,8	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	10,8	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	100,0	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	98,0	95,9

*Fuente:* Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 1,9 hijos por mujer (similar al nivel del país) y una natalidad de 13,4 nacimientos anuales por cada mil habitantes (nivel menor en 7% que el valor nacional) (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 10,3% defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, lo que es un tercio mayor que el nivel nacional, destacando que el alta tasa de mortalidad infantil tardía (6,1 por 1.000 nacidos vivos) es 2,7 veces el valor nacional. No hubo muertes maternas en 2011.

**Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,9	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,4	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	10,3	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	3,7	4,3
Mortalidad neonatal	2011	4,2	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	6,1	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	11,7	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	0,0	18,5

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (29,6%) y a neoplasias (25,9%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (182 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (159 muertes por cien mil habitantes) son superiores en 22% y 12% respectivamente, respecto al nivel registrado en el país (cuadro 4).

**Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	613,9	550,7
Hombres	2011	650,1	592,0
Mujeres	2011	573,7	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	181,6	149,3
Hombres	2011	210,3	154,8
Mujeres	2011	149,7	143,8
Neoplasias	2011	159,0	142,5
Hombres	2011	153,0	149,7
Mujeres	2011	165,6	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	25,1	26,9
Hombres	2011	21,5	26,3
Mujeres	2011	29,1	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	46,5	52,8
Hombres	2011	46,6	53,7
Mujeres	2011	46,4	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	53,4	40,4
Hombres	2011	53,8	49,0
Mujeres	2011	53,0	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	64,1	46,5
Hombres	2011	86,0	72,1
Mujeres	2011	39,7	21,5
Resto de causas	2011	84,2	92,3
Hombres	2011	78,9	86,5
Mujeres	2011	90,1	98,0

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013

La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 26,7 casos 100 mil habitantes (cifra que representa 57% del nivel nacional). La tasa de 20,4 casos de sífilis por 100 mil habitantes es 15% menor al valor nacional, mientras que hay baja notificación anual de hepatitis A y de fiebre tifoidea y paratifoidea (0,9 y 0,6 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5). La notificación de tuberculosis es de 17,5 casos por cien mil habitantes, nivel que es superior en 31% respecto a la cifra nacional.

**Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,6	1,0
Hepatitis A	2011	0,9	2,7
Tuberculosis	2011	17,5	13,4
Sífilis	2011	20,4	23,9
Notificación etapa VIH	2011	21,6	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	5,1	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	26,7	47,2

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (37%) u obesidad (26%), mientras que el 4,3% tiene bajo peso. El 1,7% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y más de un tercio por exceso (37,2%). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 5% y por exceso a 62,8%; esta última es de un nivel 21% mayor que el valor nacional (cuadro 6).

**Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Embarazadas con obesidad (%)	2011	25,6	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	37,0	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	33,1	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	4,3	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	7,18	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	1,73	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	37,2	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	5,4	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	62,8	51,9

*Fuente:* Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 74,5% de la población, mientras que la población cubierta por ISAPRE es de 14,1%. En relación a la cobertura que estos sistemas alcanzan a nivel nacional, hay 7% menos de población en FONASA pero 1% más en ISAPRE y 6% más en otra previsión. Se estima que 2,7% no tiene previsión (cuadro 7).

**Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
FONASA (%)	2012	74,5	81,9
ISAPRE (%)	2012	14,1	13,0
Otra previsión (%)	2012	8,7	2,6
Sin Previsión (%)	2012	2,7	2,8

*Fuente:* Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud de Magallanes representa al SNSS en la región. Con un hospital regional y una red de hospitales y centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 11,9 médicos por 10.000 habitantes y 13,0 enfermeras por 10.000 habitantes). La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

**Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Médicos (n)	2011	190	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	11,9	8,6
Dentistas (n)	2011	53	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	3,3	2,2
Enfermeras (n)	2011	208	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	13,0	4,9
Matronas (n)	2011	78	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	4,9	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	9	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,6	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	42	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	2,6	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	39	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	2,4	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	0	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,0	0,1
Nutricionistas (n)	2011	87	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	5,4	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	29	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,8	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	459	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	28,7	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	42	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	2,6	1,1

*Fuente:* Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 19 mil hospitalizaciones y 432 mil atenciones ambulatorias anuales, lo que equivale a 11,6 hospitalizaciones y 271 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

**Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Egresos hospitalarios (miles)	2011	18,5	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	11,6	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	139,2	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	87,2	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	90,3	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	56,6	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	202,6	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	126,9	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	432,1	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	270,7	247,0

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto y de inmunización BCG en el recién nacido son universales (99,8%) y 99,5% respectivamente). La cobertura de inmunización pentavalente alcanza a 75,0% y la de inmunización trivírica a 74,8% (discretamente menores que la cobertura nacional) (cuadro 10).

**Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Atención profesional del parto (%)	2012	99,8	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	99,5	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	75,0	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	74,8	78,3

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013