


Información Básica de Salud 2013

Región Metropolitana



La Región Metropolitana (XIII) se ubica en el centro del país y se caracteriza porque cubre sólo 15,5 mil km² (2,1% del país) pero alberga a 7,1 millones de habitantes (40,3% de la población del país). Su división político-administrativa incluye seis provincias y 52 comunas. Tiene un conjunto de valles entre las cordilleras de la Costa, de los Andes y de la Depresión Intermedia, y en su clima predominan el clima templado tipo mediterráneo y variaciones de clima relacionados con la altura cordillerana progresivas. La región concentra la mayor actividad del quehacer nacional, con una producción y actividad económica, destacando el área de servicios, industrial, comercial, financiero y cultural.

La estructura de población regional es relativamente similar al nivel nacional: cuenta con 21,7% de menores de 15 años y 9,0% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (5,2 muertes por mil habitantes) y los años de vida potencial perdidos (67,9 años por mil habitantes) son menores que el nivel nacional (en 5% y 7% respectivamente). La esperanza de vida al nacer (78,3 años) es relativamente similar al valor del país (cuadro 1)

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	7069,6	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	21,7	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	9,0	9,3
% de población nacional	2013	40,3	100
Superficie (miles de km ²)	2013	15,4	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	459	8,8
Población urbana (%)	2013	96,6	87,0
Población rural (%)	2013	3,4	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	14,5	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	5,2	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	5,5	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	5,0	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	78,3	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	75,6	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	81,1	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	67,9	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	86,5	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	49,9	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La Región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 13,7 mil dólares (2011), nivel que equivale a 78,8% del valor nacional. La pobreza regional (11,5%) y la proporción de indigencia (2,2%) son menores al nivel nacional. El ingreso mensual per cápita es de 273 mil pesos, nivel mayor en 17% al valor nacional. El promedio de 11,2 años de escolaridad es superior al país. La cobertura de agua potable es universal y el alcantarillado ha logrado una cobertura de 98,7%, probablemente en algunas zonas rurales (Cuadro 2).

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	13,707	17,400
Pobreza (%)	2011	11,5	14,4
Indigencia (%)	2011	2,2	2,8
Personas por Hogar	2011	3,4	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,6	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	931,8	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	272,5	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	11,2	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	100,0	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	98,7	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad de 1,8 hijos por mujer y una natalidad de 14,5 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son relativamente similares a los valores nacionales (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 7,7 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, y es relativamente similar al nivel del país, al igual que en sus componentes específicos. La razón de mortalidad materna, de 19,8 muertes por 100 mil nacidos vivos es discretamente superior respecto al nivel del país.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,8	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	14,5	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	7,5	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,5	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,6	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	1,9	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	8,5	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	19,8	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (37,3%) y a neoplasias (25,6%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (143 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (134 muertes por cien mil habitantes) son menores en 4% y 6% que el nivel registrado en el país, en línea con la mortalidad general regional (524 muertes por cien mil habitantes) que es 5% menor que el nivel nacional (cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	524,0	550,7
Hombres	2011	547,0	592,0
Mujeres	2011	502,1	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	143,3	149,3
Hombres	2011	144,1	154,8
Mujeres	2011	142,5	143,8
Neoplasias	2011	134,3	142,5
Hombres	2011	139,0	149,7
Mujeres	2011	129,9	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	29,7	26,9
Hombres	2011	29,3	26,3
Mujeres	2011	30,0	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	49,3	52,8
Hombres	2011	48,1	53,7
Mujeres	2011	50,5	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	39,8	40,4
Hombres	2011	47,5	49,0
Mujeres	2011	32,5	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	39,4	46,5
Hombres	2011	59,2	72,1
Mujeres	2011	20,4	21,5
Resto de causas	2011	88,3	92,3
Hombres	2011	79,7	86,5
Mujeres	2011	96,4	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA en la región es de 56,2 casos 100 mil habitantes, cifra que es 19% superior al nivel nacional. La tasa de notificación de otras enfermedades transmisibles es menor que el nivel nacional: se registran 21,2 casos de sífilis por 100 mil habitantes, mientras que la notificación de hepatitis A y de fiebre tifoidea y para tifoidea es de 1,5 y 1,0 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	1,0	1,0
Hepatitis A	2011	1,5	2,7
Tuberculosis	2011	12,8	13,4
Sífilis	2011	21,2	23,9
Notificación etapa VIH	2011	34,3	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	21,9	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	56,2	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (33%) u obesidad (23%), mientras que 7% tiene bajo peso. El 3,3% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit. En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 10,3% y por exceso alcanza a la mitad de ellos (50,8%), lo que es relativamente similar al nivel nacional (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	22,6	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	33,0	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	37,9	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	6,5	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	6,5	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	3,3	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	31,0	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	10,3	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	50,8	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 75,7% de la población, que es 5% menor que la cobertura nacional, mientras que la proporción cubierta por ISAPRE (18,9%), alcanza 5% más que el promedio nacional. De un modo similar al país, 2,6% de la población tiene otra previsión y se estima que 2,8% no tiene previsión (cuadro 6).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	75,7	81,9
ISAPRE (%)	2012	18,9	13,0
Otra previsión (%)	2012	2,6	2,6
Sin Previsión (%)	2012	2,8	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

La región cuenta con seis Servicios de Salud que representan al SNSS en la región. Con varios hospitales de variada complejidad y diversos centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 10,1 médicos por 10.000 habitantes y 4,0 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	5948	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	8,4	8,6
Dentistas (n)	2011	1255	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	1,8	2,2
Enfermeras (n)	2011	2806	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	4,0	4,9
Matronas (n)	2011	918	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	1,3	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	210	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,3	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	659	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	0,9	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	463	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	0,7	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	112	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,2	0,1
Nutricionistas (n)	2011	228	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	0,3	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	715	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,0	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	9835	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	13,9	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	659	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	0,9	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 528 mil hospitalizaciones y 16,3 millones de atenciones ambulatorias anuales, lo que equivale a 7,5 hospitalizaciones y 233,1 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	528,4	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	7,5	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	6228,5	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	88,9	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	2961,4	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	42,3	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	7144,1	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	101,9	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	16334,0	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	233,1	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto (99,9%) es universal. La cobertura de inmunización BCG en el recién nacido alcanza a 93,2%, mientras que la cobertura de pentavalente alcanza a 76,8% y la cobertura de inmunización trivírica alcanza a 76,3% relativamente, las que son relativamente similares a la cobertura nacional (cuadro 10).

Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,9	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	93,2	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	76,8	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	76,3	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013