


Información Básica de Salud 2013

Región de Los Ríos



La Región de los Ríos (XIV) se ubica en la zona sur del país; tiene una superficie de 18,4 mil km² (2,4% del territorio nacional continental). En su geografía destaca una gran cantidad de ríos con suaves pendientes. El clima es templado oceánico o lluvioso. En la vegetación destaca el bosque lluvioso y la selva valdiviana. Su división político-administrativa incluye dos provincias y 12 comunas. Con 383 mil habitantes en 2013 (2,2% de la población nacional), su capital regional es Valdivia, que se ubica a 850 km. de la capital. En la actividad económica destacan la industria forestal, el comercio, la prestación de servicios y el turismo. (INE, 2013; BCN, 2014)

La estructura de población es relativamente similar al nivel nacional: cuenta con 21,9% de menores de 15 años y 10,2% de adultos mayores de 65 años o más (a su vez, los adultos mayores de la región constituyen una proporción 10% mayor que el nivel nacional). La mortalidad general (6,5 muertes por mil habitantes) y los años de vida potencial perdidos (84,4 años por mil habitantes) son mayores que el nivel nacional en 18% y 16% respectivamente. La esperanza de vida al nacer (77,1 años) es menor en dos años respecto al valor del país (79,1 años) (cuadro 1)

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	382,7	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	21,9	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	10,2	9,3
% de población nacional	2013	2,2	100
Superficie (miles de km ²)	2013	18,4	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	20,8	8,8
Población urbana (%)	2013	68,6	87,0
Población rural (%)	2013	31,4	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,7	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	6,5	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	7,2	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	5,8	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	77,1	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	74,2	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	80,1	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	84,4	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	104,9	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	63,8	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 6,6 mil dólares, nivel que equivale a 38% de lo registrado en el país. El nivel de pobreza (17,5%) y la indigencia (3,1%) son mayores que el nivel nacional (cuadro 2). El ingreso mensual per cápita es de 178 mil pesos, que equivale a 77% del nivel nacional. El promedio de 9,7 años de escolaridad es menor en 0,8 años que el valor nacional. La cobertura de agua potable es universal, y la de alcantarillado ha alcanzado a 91,3%.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	6,587	17,400
Pobreza (%)	2011	17,5	14,4
Indigencia (%)	2011	3,1	2,8
Personas por Hogar	2011	3,1	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,3	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	554,7	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	177,9	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	9,7	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	100,0	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	91,3	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 1,8 hijos por mujer y una natalidad de 13,7 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son discretamente inferiores al nivel nacional (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 9,2 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, la que es alrededor de 20% superior a la registrada en el país. El aumento es mayor en el componente infantil tardío, con 3,1 muertes por mil nacidos vivos (35% superior al nivel nacional). La razón de mortalidad materna de 57,4 muertes por 100 mil nacidos vivos es 3,1 veces el nivel registrado en el país.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,8	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,7	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	9,2	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,2	4,3
Mortalidad neonatal	2011	6,1	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	3,1	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	10,2	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	57,4	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (26,8%) y a neoplasias (25,6%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (174 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (167 muertes por cien mil habitantes) son superiores en 17% respecto al nivel registrado en el país (cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	650,1	550,7
Hombres	2011	717,6	592,0
Mujeres	2011	583,0	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	174,1	149,3
Hombres	2011	187,0	154,8
Mujeres	2011	161,3	143,8
Neoplasias	2011	166,5	142,5
Hombres	2011	186,0	149,7
Mujeres	2011	147,2	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	23,6	26,9
Hombres	2011	19,5	26,3
Mujeres	2011	27,8	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	67,2	52,8
Hombres	2011	65,9	53,7
Mujeres	2011	68,6	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	39,9	40,4
Hombres	2011	49,0	49,0
Mujeres	2011	30,9	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	51,7	46,5
Hombres	2011	85,4	72,1
Mujeres	2011	18,3	21,5
Resto de causas	2011	126,9	92,3
Hombres	2011	124,9	86,5
Mujeres	2011	128,9	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

En la región se notifica una cifra menor de casos de enfermedades transmisibles que lo esperado en el nivel nacional. La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 43,0 casos 100 mil habitantes (cifra que representa 65% del nivel nacional). La tasa de 7,7 casos de sífilis por 100 mil habitantes representa un tercio respecto al valor del país. Hay baja notificación anual de hepatitis A y de fiebre tifoidea y paratifoidea (0,1 y 0,9 casos por cien mil habitantes, respectivamente). Existe 17% de mayor incidencia de tuberculosis (15,7 casos por cien mil habitantes) que el nivel nacional (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,9	1,0
Hepatitis A	2011	0,1	2,7
Tuberculosis	2011	15,7	13,4
Sífilis	2011	7,7	23,9
Notificación etapa VIH	2011	25,2	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	17,8	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	43,0	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (32%) u obesidad (22%), mientras que el 5% tiene bajo peso. El 2,8% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y más de un tercio por exceso (40%). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 9% y por exceso a 24%; esto último sólo representa menos de la mitad de lo registrado a nivel nacional (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	22,3	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	32,1	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	40,2	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	5,4	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	4,37	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	2,8	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	40,2	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	8,6	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	24,1	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 86,9% de la población, mientras que la población cubierta por ISAPRE es de 8,2% (en relación a nivel nacional, hay 5% mayor de población cubierta por FONASA y 5% menor en ISAPRE). El 2,3% tiene otra previsión y se estima que 2,3% no tiene previsión (cuadro 7).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	86,9	81,9
ISAPRE (%)	2012	8,2	13,0
Otra previsión (%)	2012	2,3	2,6
Sin Previsión (%)	2012	2,5	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud de Valdivia representa al SNSS en la región. Con un hospital regional y una red de hospitales y centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 10,2 médicos por 10.000 habitantes y 7,0 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	389	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	10,2	8,6
Dentistas (n)	2011	117	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	3,1	2,2
Enfermeras (n)	2011	266	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	7,0	4,9
Matronas (n)	2011	88	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	2,3	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	16	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,4	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	67	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,8	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	35	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	0,9	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	3	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,1	0,1
Nutricionistas (n)	2011	77	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	2,0	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	60	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,6	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	934	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	24,4	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	67	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,8	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 45 mil hospitalizaciones y 1,1 millones de atenciones ambulatorias, lo que equivale a 11,9 hospitalizaciones y 302,0 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	45,3	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	11,9	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	378,7	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	99,2	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	187,2	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	49,1	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	586,7	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	153,7	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	1152,6	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	302,0	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto es universal (99,9%). La cobertura de vacuna BCG en el recién nacido sólo alcanza a 80,5% mientras que la cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a 72,7% y la de inmunización trivírica alcanza a 75,0%. La cobertura regional de vacunas es inferior al registrado a nivel nacional, especialmente respecto a BCG al nacer (cuadro 10).

Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,9	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	80,5	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	72,7	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	75,0	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013