


Información Básica de Salud 2013

Región de Atacama



La Región de Atacama (III) se ubica en el norte del país. Su división político-administrativa incluye tres provincias y nueve comunas. Tiene una población de casi 300 mil habitantes (1,6% del total nacional). En sus características geográficas destaca el predominio de clima desértico (costero, normal y de altura) con algunas precipitaciones invernales. Similar a las otras regiones ubicadas más al norte, su principal actividad económica es la minería, la que constituye una base importante del desarrollo regional. (INE, 2013; BCN, 2014)

Su estructura de población es ligeramente más joven que el nivel nacional: cuenta con 24,1% de menores de 15 años y 8,2% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (5,2 muertes por mil habitantes) es menor que el nivel del país, tanto en hombres como mujeres. Probablemente influya la estructura de edad algo más joven, pues por otro lado, los años de vida potencial perdidos (78,0 años por mil habitantes) son mayores que el nivel nacional y la esperanza de vida (78,2 años) es casi un año menor (cuadro 1)

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	286,6	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	24,1	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	8,2	9,3
% de población nacional	2013	1,6	100
Superficie (miles de km ²)	2013	75,2	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	3,8	8,8
Población urbana (%)	2013	90,6	87,0
Población rural (%)	2013	9,4	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	18,2	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	5,2	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	5,6	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	4,7	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	78,2	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	75,3	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	81,2	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	78,0	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	96,5	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	58,7	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 18,5 mil dólares (2011), nivel que es 6% superior al registrado en el país. La pobreza (13,3%) y la indigencia regional (2,5%) son inferiores al nivel nacional (cuadro 2). El ingreso mensual per cápita es de 227 mil pesos, relativamente similar al promedio nacional. El promedio de 10,2 años de escolaridad es algo inferior al país (10,5 años). De un modo similar al país, la cobertura de agua potable es universal (99,7%) pero de alcantarillado es de 95,7%.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	18,511	17,400
Pobreza (%)	2011	13,3	14,4
Indigencia (%)	2011	2,5	2,8
Personas por Hogar	2011	3,6	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,5	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	807,2	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	226,7	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	10,2	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	99,7	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	95,7	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 2,4 hijos por mujer y una natalidad de 18,2 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son mayores en 26% respectivamente al nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 9,1 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, nivel que supera en 18% al registrado en el país; el aumento ocurre especialmente a expensas del componente infantil tardío (3,1 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos) que es 35% superior al nivel del país. La razón de mortalidad materna de 19,5 muertes por 100 mil nacidos vivos, nivel ligeramente superior al registrado a nivel nacional.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	2,4	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	18,2	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	9,1	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	5,1	4,3
Mortalidad neonatal	2011	6	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	3,1	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	10,7	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	19,5	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

De un modo similar al país, las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (23,4%) y a neoplasias (22,6%) La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio es de 121 muertes por cien mil habitantes y la mortalidad por neoplasias es de 117 muertes por cien mil habitantes. El nivel de ambas es menor que el nivel nacional pues alcanzan sólo alrededor del 80% del nivel registrado en el país (cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	516,7	550,7
Hombres	2011	559,4	592,0
Mujeres	2011	472,1	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	121,0	149,3
Hombres	2011	122,0	154,8
Mujeres	2011	120,0	143,8
Neoplasias	2011	116,8	142,5
Hombres	2011	115,8	149,7
Mujeres	2011	117,8	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	34,7	26,9
Hombres	2011	31,9	26,3
Mujeres	2011	37,6	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	58,0	52,8
Hombres	2011	76,3	53,7
Mujeres	2011	39,0	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	38,6	40,4
Hombres	2011	40,2	49,0
Mujeres	2011	36,9	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	58,0	46,5
Hombres	2011	88,0	72,1
Mujeres	2011	26,7	21,5
Resto de causas	2011	89,5	92,3
Hombres	2011	85,3	86,5
Mujeres	2011	94,0	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 41,6 casos 100 mil habitantes, cifra que es 11% inferior al nivel nacional. La tasa de 30,0 casos de sífilis por 100 mil habitantes es 26% mayor, mientras que hay baja notificación de hepatitis A y de fiebre tifoidea y para tifoidea (1,2 y 0,2 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,2	1,0
Hepatitis A	2011	1,2	2,7
Tuberculosis	2011	10,9	13,4
Sífilis	2011	30,0	23,9
Notificación etapa VIH	2011	25,3	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	16,3	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	41,6	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que más de la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (33%) u obesidad (23%), mientras que el 7% tiene bajo peso. El 3% de los menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y el 34% por exceso (ambas, similar al SNSS global). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 9% (superior al registrado a nivel nacional) y por exceso a 49% (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	22,5	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	33,3	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	36,8	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	7,4	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	6,1	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	3,43	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	33,7	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	8,5	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	49,0	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 84,9% de la población, nivel algo superior al nivel nacional. La proporción cubierta por ISAPRE (9,6%) es menor que el nivel nacional (cuadro 6). Se estima que 2,4% tiene otra previsión y 3,1% no tiene previsión.

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	84,9	81,9
ISAPRE (%)	2012	9,6	13,0
Otra previsión (%)	2012	2,4	2,6
Sin Previsión (%)	2012	3,1	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud de Atacama representa al SNSS en la región. Con un hospital regional y diversos centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 8,3 médicos por 10.000 habitantes y 5,5 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	238	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	8,3	8,6
Dentistas (n)	2011	64	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	2,2	2,2
Enfermeras (n)	2011	159	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	5,5	4,9
Matronas (n)	2011	105	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	3,7	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	10	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,3	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	51	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,8	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	46	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	1,6	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	4	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,1	0,1
Nutricionistas (n)	2011	100	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	3,5	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	168	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	5,9	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	476	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	16,6	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	51	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,8	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 33 mil hospitalizaciones y 599 mil atenciones ambulatorias, lo que equivale a 11,7 hospitalizaciones y 210,5 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 6). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	33,3	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	11,7	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	171,9	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	60,4	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	98,4	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	34,6	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	328,7	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	115,5	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	599,0	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	210,5	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto (99,8%) y de vacuna BCG en el recién nacido (100%) son universales. La cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a 83,8% (superior en 8% al nivel nacional), mientras que la cobertura de inmunización de vacuna trivírica alcanza a 78.7% (similar a la cobertura nacional) (cuadro 10).

Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,8	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	100,0	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	83,8	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	78,7	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013