


Información Básica de Salud 2013

Región de Coquimbo



La Región de Coquimbo (IV) se ubica en el norte del país y tiene una superficie de 40,7 mil km². Por su ubicación entre norte y centro, y transición entre tipos de climas desérticos del norte y otros mediterráneos del centro, se le denomina “Norte Chico”. Su división político-administrativa incluye tres provincias y 15 comunas y tiene una población de 749 mil habitantes. La ciudad capital de La Serena conforma un complejo urbano con la ciudad de Coquimbo, donde reside la mayoría de la población regional (59,0%) y se ubican a 470 km. de la capital del país. El clima es semiárido con variada vegetación, destacando que las características del relieve y orografía permiten el desarrollo de una importante red hidrográfica, favorecido con el establecimiento de grandes embalses. En la producción y actividad económica destacan la minería, el sector silvoagropecuario y la pesca, con una emergente actividad de producción y exportación de fruta (INE, 2013; BCN, 2014)

La estructura de población regional es relativamente similar al nivel nacional: cuenta con 22,8% de menores de 15 años y 9,8% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (5,2 muertes por mil habitantes) y los años de vida potencial perdidos (65,0 años por mil habitantes) tienen un nivel inferior al nivel nacional. La esperanza de vida al nacer (79,1 años) es similar al valor nacional (cuadro 1).

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	749,4	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	22,8	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	9,8	9,3
% de población nacional	2013	4,3	100
Superficie (miles de km ²)	2013	40,6	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	18,5	8,8
Población urbana (%)	2013	81,0	87,0
Población rural (%)	2013	19,0	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	15,4	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	5,2	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	5,7	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	4,7	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	79,1	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	76,1	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	82,0	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	65,0	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	81,8	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	48,4	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La región registra un producto interno bruto per cápita de 8,9 mil dólares (2011), nivel que equivale sólo a la mitad (51%) de lo registrado en el país. La pobreza regional (15,3%) es discretamente superior al nivel nacional, pero hay menor proporción de indigencia (2,2%). El ingreso mensual per cápita es de 191 mil pesos, que equivale al 82% del promedio nacional. El promedio de escolaridad es de 10.1 años, discretamente inferior al valor nacional. La cobertura de agua potable es universal, mientras que la cobertura de alcantarillado alcanza a 96,0% (similar al nivel nacional) (Cuadro 2).

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	8,913	17,400
Pobreza (%)	2011	15,3	14,4
Indigencia (%)	2011	2,2	2,8
Personas por Hogar	2011	3,4	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,4	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	640,6	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	190,5	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	10,1	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	99,9	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	96,0	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 2,0 hijos por mujer y una natalidad de 15,4 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son discretamente superiores al nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 8,4 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos. Es 9,1% superior al nivel nacional, especialmente a expensas de la mortalidad infantil tardía (3,0 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos) componente que es superior en 30,4% respecto al nivel nacional. La razón de mortalidad materna de 26,8 muertes por 100 mil nacidos vivos es 45% superior respecto al nivel del país.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	2,0	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	15,4	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	8,4	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	3,8	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,4	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	3,0	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	8,9	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	26,8	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a neoplasias (26,5%) y a enfermedades del sistema circulatorio (26,6%). La tasa de mortalidad por neoplasias (137 muertes por cien mil habitantes) y por enfermedades del sistema circulatorio (138 muertes por cien mil habitantes) son algo menores al nivel del país. Dado que la mortalidad general (518,6 muertes por cien mil habitantes) es 14% inferior al nivel nacional, los principales grupos de causas de mortalidad también tienen menor nivel que el registrado a nivel nacional (cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	518,6	550,7
Hombres	2011	565,5	592,0
Mujeres	2011	472,5	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	137,9	149,3
Hombres	2011	144,4	154,8
Mujeres	2011	131,5	143,8
Neoplasias	2011	137,3	142,5
Hombres	2011	145,5	149,7
Mujeres	2011	129,3	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	23,5	26,9
Hombres	2011	23,6	26,3
Mujeres	2011	23,4	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	47,6	52,8
Hombres	2011	50,1	53,7
Mujeres	2011	45,1	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	39,9	40,4
Hombres	2011	47,7	49,0
Mujeres	2011	32,3	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	37,0	46,5
Hombres	2011	61,2	72,1
Mujeres	2011	13,3	21,5
Resto de causas	2011	95,3	92,3
Hombres	2011	93,1	86,5
Mujeres	2011	97,6	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 38,8 casos 100 mil habitantes, cifra que es 17% inferior al nivel nacional. La tasa de 30,1 casos de sífilis por 100 mil habitantes es 26% mayor al nivel nacional, mientras que hay baja notificación de hepatitis A y de fiebre tifoidea y para tifoidea (1,4 y 1,3 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	1,3	1,0
Hepatitis A	2011	1,4	2,7
Tuberculosis	2011	10,7	13,4
Sífilis	2011	30,1	23,9
Notificación etapa VIH	2011	22,2	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	16,6	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	38,8	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (32%) u obesidad (19%), mientras el 8% tiene bajo peso. El 2,9 de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit (similar a nivel nacional). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 10,7% (que supera en 10% a lo registrado a nivel nacional) y por exceso a 47,4% (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	19,2	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	31,7	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	41,1	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	8,0	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	5,89	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	2,92	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	33,0	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	10,7	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	47,4	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

Destaca la cobertura regional de FONASA, que alcanza a 90,7% de la población, mientras que la proporción cubierta por ISAPRE es sólo de 4,6% (un tercio de la cobertura a nivel nacional). Sólo 1,2% de la población tiene otra previsión y se estima que 3,5% no tiene previsión (cuadro 6).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	90,7	81,9
ISAPRE (%)	2012	4,6	13,0
Otra previsión (%)	2012	1,2	2,6
Sin Previsión (%)	2012	3,5	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud de Coquimbo representa al SNSS en la región. Con una red de dos hospitales regionales y diversos centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 7,6 médicos por 10.000 habitantes y 5,4 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	571	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	7,6	8,6
Dentistas (n)	2011	151	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	2,0	2,2
Enfermeras (n)	2011	402	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	5,4	4,9
Matronas (n)	2011	141	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	1,9	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	18	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,2	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	99	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,3	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	67	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	0,9	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	8	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,1	0,1
Nutricionistas (n)	2011	64	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	0,9	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	58	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	0,8	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	1131	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	15,1	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	99	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,3	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 73,4 mil hospitalizaciones y 1.5 millones de atenciones ambulatorias anuales, lo que equivale a 9,9 hospitalizaciones y 211,5 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 6). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	73,4	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	9,9	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	567,9	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	76,8	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	268,4	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	36,3	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	727,0	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	98,4	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	1563,3	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	211,5	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto (99,8%) y de vacuna BCG en el recién nacido (100%), son universales. La cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a 81,0% (algo superior al nivel nacional), mientras que la cobertura de inmunización trivírica alcanza a 78.8% (similar a la cobertura nacional) (cuadro 10).

Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,8	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	100,0	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	81,0	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	78,8	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013