


## Información Básica de Salud 2013

### Región de Maule



La Región del Maule (VII) se localiza en la zona centro-sur del país y tiene una superficie de 30,3 mil km<sup>2</sup> (4,0% del territorio nacional continental). Similar a las otras regiones del país, se extiende de mar a cordillera con un relieve que incluye cordillera de los Andes y de la costa, una depresión intermedia y zona costera. El clima es templado cálido y sub-húmedo de tipo mediterráneo, con variaciones según latitud y altitud (hacia zona precordillerana y cordillerana); cuenta con dos ríos de importancia en la región, lo que permite variada vegetación nativa y plantaciones artificiales. Por ello, tiene alta potencialidad para agricultura, ganadería y explotación forestal. Su división político-administrativa incluye tres provincias y 33 comunas. Con 1,0 millones de habitantes en 2013 (5,9% de la población nacional), cuenta con numerosos poblados y ciudades pequeñas. En su actividad económica destacan la agricultura, con producción y exportación de productos, los alimentos y la minería. (INE, 2013; BCN, 2014)

La estructura de población es relativamente similar al nivel nacional: cuenta con 22,0% de menores de 15 años y 9,6% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (5,9 muertes por mil habitantes) y los años de vida potencial perdidos (76,8 años por mil habitantes) son 6% mayores que el nivel nacional. La esperanza de vida al nacer (77,1 años) es dos años menor que el nivel nacional (cuadro 1).

**Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Población (miles)	2013	1031,6	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	22,0	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	9,6	9,3
% de población nacional	2013	5,9	100
Superficie (miles de km <sup>2</sup> )	2013	30,3	2.006,10
Densidad (hab/km <sup>2</sup> )	2013	34,1	8,8
Población urbana (%)	2013	67,4	87,0
Población rural (%)	2013	32,6	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,5	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	5,9	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	6,6	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	5,1	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	77,1	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	74,4	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	79,8	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	76,8	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	97,4	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	56,3	53,1

*Fuente:* Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La Región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 7,1 mil dólares (2011), nivel que equivale a 40,5% del nivel registrado en el país. La pobreza regional (16,2%) es superior al nivel nacional las proporción de indigencia (2,6%) es menor (cuadro 2). El ingreso mensual per cápita es de 163 mil pesos, que equivale al 70% del ingreso mensual per cápita a nivel nacional. El promedio de 9,1 años de escolaridad es inferior al logrado en el país. La cobertura de agua potable (99,7%) tiene alcance universal, mientras que la cobertura de alcantarillado es de 95,6%, similar al nivel nacional.

**Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
PIB per cápita (Miles USD)	2011	7,055	17,400
Pobreza (%)	2011	16,2	14,4
Indigencia (%)	2011	2,6	2,8
Personas por Hogar	2011	3,2	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,3	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	516	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	163,4	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	9,1	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	99,7	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	95,6	95,9

*Fuente:* Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad 1,8 hijos por mujer y una natalidad de 13,5 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son discretamente menores que el nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 7,7 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, que es relativamente similar al nivel del país, al igual que en sus componentes específicos. Sin embargo, la razón de mortalidad materna es de 29,2 muertes por 100 mil nacidos vivos, nivel superior en 58% al registrado en el país.

**Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,8	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,5	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	7,7	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,7	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,8	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	2	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	8,8	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	29,2	18,5

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (28,5%) y a neoplasias (25,6%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (167 muertes por cien mil habitantes) y por neoplasias (150 muertes por cien mil habitantes) son superiores en alrededor de 10% respecto al nivel registrado en el país; las causas externas de mortalidad provocan 55 muertes por cien mil habitantes, tasa superior en alrededor de 19% respecto al nivel registrado en el país (cuadro 4).

**Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	586,4	550,7
Hombres	2011	662,2	592,0
Mujeres	2011	511,2	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	166,9	149,3
Hombres	2011	185,3	154,8
Mujeres	2011	148,6	143,8
Neoplasias	2011	150,2	142,5
Hombres	2011	157,8	149,7
Mujeres	2011	142,7	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	26,6	26,9
Hombres	2011	30,8	26,3
Mujeres	2011	22,4	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	64,5	52,8
Hombres	2011	69,4	53,7
Mujeres	2011	59,6	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	41,2	40,4
Hombres	2011	49,6	49,0
Mujeres	2011	32,9	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	55,4	46,5
Hombres	2011	88,8	72,1
Mujeres	2011	22,4	21,5
Resto de causas	2011	81,5	92,3
Hombres	2011	80,5	86,5
Mujeres	2011	82,5	98,0

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013

En la región se notifica una cifra menor de casos de enfermedades transmisibles que lo esperado en el nivel nacional. La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 27,8 casos por 100 mil habitantes (cifra que representa 59% del nivel nacional). La tasa de 9,1 casos de sífilis por 100 mil habitantes es 38% del valor nacional, mientras que hay baja notificación anual de hepatitis A y de fiebre tifoidea y paratifoidea (1,1 y 0,5 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5).

**Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,5	1,0
Hepatitis A	2011	1,1	2,7
Tuberculosis	2011	8,7	13,4
Sífilis	2011	9,1	23,9
Notificación etapa VIH	2011	14,7	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	13,1	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	27,8	47,2

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (35%) u obesidad (24%), mientras que el 6% tiene bajo peso. El 2,3% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y más de un tercio por exceso (34,8%). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 10% y por exceso a 50%, proporciones similares a las registradas a nivel nacional (cuadro 6).

**Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Embarazadas con obesidad (%)	2011	24,2	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	34,7	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	34,9	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	6,3	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	5,52	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	2,27	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	34,8	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	10,0	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	50,3	51,9

*Fuente:* Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 90,9% de la población, mientras que la población cubierta por ISAPRE es de 4,7%. En relación a la cobertura que estos sistemas alcanzan a nivel nacional, hay un 9% más en FONASA y 8,3% menos en ISAPRE, así como 0,5% menos en otra previsión. Se estima que 2,3% no tiene previsión (cuadro 7).

**Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
FONASA (%)	2012	90,9	81,9
ISAPRE (%)	2012	4,7	13,0
Otra previsión (%)	2012	2,1	2,6
Sin Previsión (%)	2012	2,3	2,8

*Fuente:* Informe IPOS 2012, MDS.

El Servicio de Salud del Maule representa al SNSS en la región. Con un hospital regional y una red regional de hospitales y centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 7,2 médicos por 10.000 habitantes y 5,4 enfermeras por 10.000 habitantes. La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

**Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Médicos (n)	2011	744	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	7,2	8,6
Dentistas (n)	2011	241	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	2,3	2,2
Enfermeras (n)	2011	558	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	5,4	4,9
Matronas (n)	2011	236	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	2,3	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	37	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,4	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	119	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,2	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	96	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	0,9	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	4	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,0	0,1
Nutricionistas (n)	2011	507	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	4,9	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	162	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,6	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	2774	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	26,9	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	119	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,2	1,1

*Fuente:* Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 100 mil hospitalizaciones y 2,6 millones de atenciones ambulatorias, lo que equivale a 9,8 hospitalizaciones y 255,9 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

**Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Egresos hospitalarios (miles)	2011	100,2	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	9,8	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	989,9	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	96,7	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	321,9	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	31,4	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	1308,3	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	127,8	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	2620,1	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	255,9	247,0

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto es universal (99,9%). La cobertura de vacuna BCG en el recién nacido alcanza a 91,5% (discretamente inferior a la cobertura nacional), mientras que la cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a 82,2% y la de inmunización trivírica alcanza a 85,9% (superiores a la cobertura nacional) (cuadro 10).

**Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país**

<b>Indicador</b>	<b>Año</b>	<b>Región</b>	<b>País</b>
Atención profesional del parto (%)	2012	99,9	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	91,5	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	82,2	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	85,9	78,3

*Fuente:* DEIS-MINSAL 2013