


Información Básica de Salud 2013

Región de Araucanía



La Región de la Araucanía (IX) se ubica en la zona sur del país; tiene una superficie de 37,1 mil km² (4,2% del territorio nacional continental). Similar a las otras regiones del país, su territorio se extiende de mar a cordillera con un relieve que incluye cordillera de los Andes y de la costa, una depresión intermedia y zona costera. El clima es de transición entre un clima templado mediterráneo cálido y un clima templado húmedo o lluvioso, con variaciones según latitud y altitud (hacia zona pre-cordillerana y cordillerana). En su hidrografía destacan ríos de importancia, especialmente el río Biobío. El clima presenta características transicionales, con un clima templado mediterráneo húmedo y uno marcadamente lluvioso (templado oceánico). La vegetación está condicionada por el clima y precipitaciones y es boscosa, densa y abundante. Su división político-administrativa incluye dos provincias y 32 comunas. Con 994 mil habitantes en 2013 (5,7% de la población nacional), su capital regional es Temuco, que se ubica a 690 km. de la capital. La región cuenta con numerosos poblados y ciudades pequeñas, con ruralidad de 32,6%. En la actividad económica destacan la agricultura de cultivos tradicionales, la ganadería, la actividad forestal y el turismo. (INE, 2013; BCN, 2014)

Su estructura de población es relativamente similar al nivel nacional: cuenta con 23,0% de menores de 15 años y 9,9% de adultos mayores de 65 años o más. La mortalidad general (6,0 muertes por mil habitantes) y los años de vida potencial perdidos (79,5 años por mil habitantes) son mayores que el nivel nacional (9% superior). La esperanza de vida al nacer (77,5 años) es más en más de dos años menor que el valor nacional (cuadro 1).

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Población (miles)	2013	994,4	17.556,8
Población de menores de 15 años (%)	2013	23,0	22,0
Población de 65 y más años (%)	2013	9,9	9,3
% de población nacional	2013	5,7	100
Superficie (miles de km ²)	2013	31,8	2.006,10
Densidad (hab/km ²)	2013	31,2	8,8
Población urbana (%)	2013	68,0	87,0
Población rural (%)	2013	32,0	13,0
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,8	14,4
Mortalidad general (*1.000 hab)	2011	6,0	5,5
Mortalidad general hombres (*1.000 hab)	2011	6,7	5,9
Mortalidad general mujeres (*1.000 hab)	2011	5,3	5,1
Esperanza de vida al nacer (años)	2013	77,5	79,1
Esperanza de vida al nacer hombres (años)	2013	74,5	76,1
Esperanza de vida al nacer mujeres (años)	2013	80,5	82,2
AVPP (*1.000 hab)	2011	79,5	72,7
AVPP hombres (*1.000 hab)	2011	103,3	92,6
AVPP mujeres (*1.000 hab)	2011	56,0	53,1

Fuente: Compendio Estadístico INE, 2013; DEIS-MNSAL 2013

La región tiene un producto interno bruto (PIB) per cápita de 4,7 mil dólares (2011), nivel que equivale a 27,2% de lo registrado en el país. El nivel de pobreza (22,9%) y la indigencia (5,3%) es 1,6 y 1,9 veces respectivamente, el valor nacional (Cuadro 2). El promedio de 9,3 años de escolaridad es inferior al nivel logrado en el país. La cobertura de agua potable es universal (99,8%) y el alcantarillado ha logrado cobertura de 94,4%.

Cuadro 2. Indicadores sociales de la región y país

Indicador	Año	Región	País
PIB per cápita (Miles USD)	2011	4,735	17,400
Pobreza (%)	2011	22,9	14,4
Indigencia (%)	2011	5,3	2,8
Personas por Hogar	2011	3,1	3,3
Personas ocupadas por Hogar	2011	1,2	1,40
Ingreso Mensual Hogar (miles \$)	2011	501,9	769,7
Ingreso Mensual per cápita (miles \$)	2011	159,9	232,2
Años promedio de escolaridad	2011	9,3	10,5
Cobertura de agua potable (%)	2011	99,8	99,8
Cobertura de alcantarillado (%)	2011	94,4	95,9

Fuente: Informe IPOS, MDS; CASEN 2011, MDS; Ministerio del Medio Ambiente, 2012

La región tiene una tasa global de fecundidad es de 1,8 hijos por mujer y una natalidad de 13,8 nacimientos anuales por cada mil habitantes, niveles que son discretamente menores que el nivel del país (cuadro 3). La mortalidad infantil es de 8,6 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, que es relativamente 12% superior al nivel del país, especialmente a expensas de la mortalidad infantil tardía (3,1 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos) que es más de un tercio superior al nivel nacional. La razón de mortalidad materna, de 22,3 muertes por 100 mil nacidos vivos, es 21% superior respecto al nivel del país.

Cuadro 3. Indicadores de salud materno-infantil de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2011	1,8	1,9
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	2011	13,8	14,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2011	8,6	7,7
Mortalidad neonatal precoz	2011	4,5	4,3
Mortalidad neonatal	2011	5,5	5,4
Mortalidad postneonatal	2011	3,1	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	2011	9,9	8,8
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nac. vivos)	2011	22,3	18,5

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

Las principales causas de muertes corresponden a enfermedades del sistema circulatorio (24,6%) y a neoplasias (26,4%). La tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (147 muertes por cien mil habitantes) es similar al nivel nacional; la tasa de mortalidad por neoplasias (159 muertes por cien mil habitantes) es mayor en 11% que el nivel registrado en el país (cuadro 4). Las causas externas de mortalidad provocan 64,7 muertes por cien mil habitantes, lo que es 39% mayor que el nivel nacional.

Cuadro 4. Indicadores de principales causas de mortalidad de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Todas las causas (por 100.000 hab)	2011	600,1	550,7
Hombres	2011	669,0	592,0
Mujeres	2011	532,3	510,2
Enfermedades del sistema circulatorio	2011	147,4	149,3
Hombres	2011	164,4	154,8
Mujeres	2011	130,7	143,8
Neoplasias	2011	158,5	142,5
Hombres	2011	161,9	149,7
Mujeres	2011	155,2	135,5
Enfermedades del sistema endocrino	2011	23,2	26,9
Hombres	2011	22,1	26,3
Mujeres	2011	24,3	27,5
Enfermedades del sistema respiratorio	2011	56,4	52,8
Hombres	2011	55,1	53,7
Mujeres	2011	57,7	51,9
Enfermedades del sistema digestivo	2011	34,2	40,4
Hombres	2011	40,8	49,0
Mujeres	2011	27,8	32,0
Causas externa de mortalidad	2011	64,7	46,5
Hombres	2011	105,4	72,1
Mujeres	2011	24,7	21,5
Resto de causas	2011	115,6	92,3
Hombres	2011	119,2	86,5
Mujeres	2011	112,0	98,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

En la región se notifica una cifra menor de casos de enfermedades transmisibles que lo esperado en el nivel nacional. La tasa de incidencia anual notificada de VIH/SIDA es de 27,0 casos 100 mil habitantes (cifra que representa 57% del valor nacional). La tasa de 11,0 casos de sífilis por 100 mil habitantes es representa menos de la mitad, mientras que hay baja notificación anual de hepatitis A y de fiebre tifoidea y para tifoidea (1,1 y 0,3 casos por cien mil habitantes, respectivamente) (cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de notificación anual de enfermedades transmisibles de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Tifoidea y paratifoidea	2011	0,3	1,0
Hepatitis A	2011	1,1	2,7
Tuberculosis	2011	11,5	13,4
Sífilis	2011	11,0	23,9
Notificación etapa VIH	2011	13,6	27,5
Notificación en etapa SIDA	2011	13,4	19,7
Total notificación VIH/SIDA	2011	27,0	47,2

Fuente: DEIS-MINSAL 2013, EPI MINSAL, 2012

En la situación nutricional de la población bajo control en el SNSS, destaca que la mitad de las embarazadas tienen sobrepeso (35%) u obesidad (25%), mientras que el 4% tiene bajo peso. El 2,1% de menores de seis años tiene mal nutrición por déficit y más de un tercio por exceso (38,2%). En los adultos mayores, la malnutrición por déficit de peso alcanza a 9% y por exceso a 54% (cuadro 6).

Cuadro 6. Indicadores situación nutricional en personas bajo control del SNSS de la región y país

Indicador	Año	Región	País
Embarazadas con obesidad (%)	2011	24,5	22,9
Embarazadas con sobrepeso (%)	2011	35,1	33,2
Embarazadas de situación normal (%)	2011	36,2	37,6
Embarazadas con bajo peso (%)	2011	4,2	6,2
Bajo peso al nacer (%)	2011	4,78	6,0
Menores de 6 años (malnutrición por déficit)	2012	2,1	2,8
Menores de 6 años (malnutrición por exceso)	2012	38,2	33,8
Adultos mayores (malnutrición por déficit)	2012	8,8	9,7
Adultos mayores (malnutrición por exceso)	2012	54,3	51,9

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de FONASA alcanza a 91,2% de la población, mientras que la población cubierta por ISAPRE es de 5,0%. En relación a la cobertura que estos sistemas alcanzan a nivel nacional, hay un 9% más en FONASA y 8% menos en ISAPRE, así como 0,8% menos en otra previsión. Se estima que 2% no tiene previsión (cuadro 7).

Cuadro 7. Indicadores de cobertura previsional de salud en la región y país

Indicador	Año	Región	País
FONASA (%)	2012	91,2	81,9
ISAPRE (%)	2012	5,0	13,0
Otra previsión (%)	2012	1,8	2,6
Sin Previsión (%)	2012	2,0	2,8

Fuente: Informe IPOS 2012, MDS.

El SNSS en la región está representado por los Servicios de Salud Araucanía Norte y Araucanía Sur. Con un hospital regional y una red de varios hospitales de diversa complejidad y centros ambulatorios, cuenta con una disponibilidad de 8,8 médicos por 10.000 habitantes y 7,0 enfermeras por 10.000 habitantes). La disponibilidad de profesionales del SNSS en la región, expresada en cantidad y como razón por 10.000 habitantes, se presenta en cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de disponibilidad de profesionales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Médicos (n)	2011	873	15.052
Médicos (*10.000 hab)	2011	8,8	8,6
Dentistas (n)	2011	242	3.874
Dentistas (*10.000 hab)	2011	2,4	2,2
Enfermeras (n)	2011	696	8.638
Enfermeras (*10.000 hab)	2011	7,0	4,9
Matronas (n)	2011	318	4.568
Matronas (*10.000 hab)	2011	3,2	2,6
Farmacéuticos (n)	2011	38	644
Farmacéuticos (*10.000 hab)	2011	0,4	0,4
Tecnólogos Médicos (n)	2011	138	1.984
Tecnólogos Médicos (*10.000 hab)	2011	1,4	1,1
Kinesiólogos (n)	2011	156	2.239
Kinesiólogos (*10.000 hab)	2011	1,6	1,3
Terapeutas Ocupacionales (n)	2011	8	209
Terapeutas Ocupacionales (*10.000 hab)	2011	0,1	0,1
Nutricionistas (n)	2011	80	1.974
Nutricionistas (*10.000 hab)	2011	0,8	1,1
Asistentes Sociales (n)	2011	168	2.424
Asistentes Sociales (*10.000 hab)	2011	1,7	1,4
Otros Profes. y Técnicos (n)	2011	2044	29.775
Otros Profes. y Técnicos (*10.000 hab)	2011	20,6	17,0
Técnicos Paramédicos (n)	2011	138	1.984
Técnicos Paramédicos (*10.000 hab)	2011	1,4	1,1

Fuente: Compendio Estadístico INE 2013, DEIS-MINSAL 2013

En los establecimientos del SNSS, incluyendo aquellos bajo administración municipal, se producen 108 mil hospitalizaciones y 2,7 millones de atenciones ambulatorias anuales, lo que equivale a 10,9 hospitalizaciones y 268,8 atenciones ambulatorias por cada 100 habitantes (cuadro 9). Cabe destacar que si bien estos establecimientos otorgan atención mayoritaria a beneficiarios de FONASA en modalidad institucional, también están abiertos a otorgar servicios a toda la población (por ello se utiliza toda la población como denominador de potenciales usuarios). No hay información oficial precisa de la atención ambulatoria y hospitalaria realizada por los proveedores privados de atención de salud, por lo cual la información aportada se remite a la información correspondiente al SNSS.

Cuadro 9. Indicadores de actividades asistenciales del SNSS en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Egresos hospitalarios (miles)	2011	107,6	1648,7
Egresos hospitalarios (*100 hab)	2012	10,9	9,5
Atención Primaria SNSS (miles)	2012	1055,9	16.155,3
Atención Primaria SNSS (*100 hab)	2012	107,0	92,8
Atención Especialidades SNSS (miles)	2012	369,3	7.137,2
Atención Especialidades SNSS (*100 hab)	2012	37,4	41,0
Atención de Urgencia SNSS (miles)	2012	1226,6	19.692,7
Atención de Urgencia SNSS (*100 hab)	2012	124,4	113,2
Total Atención Ambulatoria SNSS (miles)	2012	2651,8	42.985,3
Total Atención Ambulatoria SNSS (* 100 hab)	2012	268,8	247,0

Fuente: DEIS-MINSAL 2013

La cobertura regional de atención del parto es universal (99,9%). La cobertura de vacuna BCG en el recién nacido alcanza a 89,1% (inferior a la cobertura nacional), mientras que la cobertura de inmunizaciones pentavalente alcanza a 80,8% (superior en 8% al nivel nacional), y la de inmunización trivírica alcanza a 81,5% (algo superiores a la cobertura nacional) (cuadro 10).

Cuadro 10. Indicadores de cobertura asistencial en la región y país

Indicador	Año	Región	País
Atención profesional del parto (%)	2012	99,9	99,8
Cobertura de inmunizaciones BCG (Recién Nacidos) (%)	2012	89,1	92,2
Cobertura de inmunizaciones Pentavalente (3era. Dosis) (%)	2012	80,8	77,8
Cobertura de inmunizaciones Trivírica (12 meses) (%)	2012	81,5	78,3

Fuente: DEIS-MINSAL 2013